

# PS片材挤出机用过滤网片

产品名称	PS片材挤出机用过滤网片
公司名称	扬州宣成过滤网有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属 类型:高效 用途:塑料胶体过滤
公司地址	扬州市江都区仙城工业园区
联系电话	0514-86546565

## 产品详情

材质	金属	类型	高效
用途	塑料胶体过滤	适用对象	塑料片材挤出机、吹膜机及造粒机
开孔率	标准 (%)	编织方式	平纹、斜纹
品牌	宣成滤网	规格	齐全
单丝直径	标准 (mm)	目数	10-1500 (目/英寸)
径向断裂强度	标准 (N/cm)	宽幅	标准 (m)
密度	标准 (根/10cm)	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他
适用范围	其他		

扬州宣成过滤网有限公司位于获得联合国“人居奖”的中国历史文化名城--扬州。

本公司长期从事塑胶挤出过滤网的生产 and 研制，技术力量雄厚，专业化程度高，生产设备齐全，检测手段完备。产品广泛适用于pc、pp、pe、ps、hips、pet、pvc等塑胶片材挤出机、制膜机、造粒机，以及无纺布、色母粒、填充料、皮革化纤等挤出机。

本公司产品（过滤网、包边网、点焊网、自动切换不锈钢网带、加强网、输送网带、丝网除沫器）已为全球500多家知名塑胶、石化、冶金生产企业提供服务。

公司已通过iso9001:2000质量管理体系认证。

### 1.自动切换不锈钢网带

广泛运用于塑料编织袋拉丝机组、hips塑料片材机组以及造粒机组。长度为10-20米，宽度 1米；目数60-600目；材质有302、304、316l等。

## 2.点焊网

广泛运用于塑料片材机、吹膜机及造粒机。层数有双层及多层；目数10-1500目；材质有302、304、316l等。

## 3.包边网

包边网广泛运用于无纺布、色母粒、塑料填充、皮革化纤、电线电缆等各种塑料挤出机。有铝板、不锈钢板、铜板、镀锌板包边；结构有单层和多层；目数10-1500目；材质有302、304、316l等。

## 4.输送网带

广泛运用于各种自动化流水线。

## 5.丝网除沫器

丝网除沫器又名丝网除雾器、捕沫器，是一种高效的气液分离装置。

广泛运用于化工、石油、硫酸、环保等工业中；在乙烯、合成氨、化纤等生产设备中使用丝网除沫器也是作为气液分离装置；丝网除沫器采用优质材料：q235、304、304l、321、316l、f46、ns-80、钛丝及合金等材料供客户自选。

扬州宣成过滤网有限公司位于获得联合国“人居奖”的中国历史文化名城--扬州。

本公司长期从事塑胶挤出过滤网的生产 and 研制，技术力量雄厚，专业化程度高，生产设备齐全，检测手段完备。产品广泛适用于pc、pp、pe、ps、hips、pet、pvc等塑胶片材挤出机、制膜机、造粒机，以及无纺布、色母粒、填充料、皮革化纤等挤出机。

本公司产品（过滤网、包边网、点焊网、自动切换不锈钢网带、加强网、输送网带、丝网除沫器）已为全球500多家知名塑胶、石化、冶金生产企业提供服务。

公司已通过iso9001:2000质量管理体系认证。

## 1.自动切换不锈钢网带

广泛运用于塑料编织袋拉丝机组、hips塑料片材机组以及造粒机组。长度为10-20米，宽度 1米；目数60-600目；材质有302、304、316l等。

## 2.点焊网

广泛运用于塑料片材机、吹膜机及造粒机。层数有双层及多层；目数10-1500目；材质有302、304、316l等。

## 3.包边网

包边网广泛运用于无纺布、色母粒、塑料填充、皮革化纤、电线电缆等各种塑料挤出机。有铝板、不锈钢板、铜板、镀锌板包边；结构有单层和多层；目数10-1500目；材质有302、304、316l等。

## 4.输送网带

广泛运用于各种自动化流水线。

## 5.丝网除沫器

丝网除沫器又名丝网除雾器、捕沫器，是一种高效的气液分离装置。

广泛运用于化工、石油、硫酸、环保等工业中；在乙烯、合成氨、化纤等生产设备中使用丝网除沫器也是作为气液分离装置；丝网除沫器采用优质材料：q235、304、304l、321、316l、f46、ns-80、钛丝及合金等材料供客户自选。