

# 中药热敷包加热箱50-60

产品名称	中药热敷包加热箱50-60
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

中药热敷包加热装置FYL-YS-281L公司说明--

北京福意电器有限公司以优良的产量和周到的优良及售后售后赢得了广大中国用户的青睐。广大用户与我公司咨询，我们的专家会根据您的应用为您优良合理的解决方案。本公司产品有福意联冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，干燥柜，实验室冰箱，车载冷藏箱，转运箱，医用液体加温箱，手术室保温柜保冷柜。

.....  
.....  
..... 中草药热敷疗法优良的是我们的祖先的智慧的结晶，他能把我们古老的中医文化和我们现在现代科学精美的结合在了一起，优良后呈现出来的一种独特治疗方法，简单的说就是把一些中草药方剂放在我们的体表进行热敷、口服和患者体温控制等。这种方法对我们那些顽固性疼痛病的治疗和美容、强身、益智、延年等自我保健，具有那些其它方法优良不能比拟的优势。

.....  
.....  
..... 中药热敷包加热装置FYL-

YS-281L产品参数:

产品型号

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

产品种类

恒温加热设备

恒温加热设备

恒温加热设备

产品形式

立式

立式

立式

冷却/加热方式

风冷+发热丝

风冷+发热丝

风冷+发热丝

制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

温度显示

LCD数字式

LCD数字式

LCD数字式

噪 音

42dB(a)

46dB(a)

48dB(a)

功 率

120W

160W

200w

电 源

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

额定频率

50Hz

50Hz

50Hz

温度范围

0-100

0-100

0-100

有效容积 ( L )

150L

280L

430L

重量 ( kg )

64kg

99kg

129kg

产品颜色

灰

灰

灰

脚 轮

有

有

有

止动底角

外门锁扣

外形尺寸（宽×深×高）

595×565×860mm

595×565×1440mm

595×675×1795mm

内部尺寸（宽×深×高）

504×487×634mm

504×487×1215mm

504×598×1570mm

报警：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

中药热敷包加热装置FYL-YS-281L特点:

智能温控系统1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1℃。2、可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在0℃~100℃，调节增量为1℃。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

中药热敷包加热装置FYL-YS-281L售后:

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优良的售后，我公司在此做出如下承诺：

1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后售后，除非合同另行规定。

2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户电话跟踪售后。如仪器出现故障严重，给予调新。

3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。