

江苏盐城西门子中国授权总代理商

产品名称	江苏盐城西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

自动化防火墙

自动化防火墙（参见产品目录 ST PCS 7 AO

的“体系结构与配置”部分）具有状态检测包过滤器、应用层防火墙、VPN 网关、URL 过滤、Web 代理、以及入侵防护等功能。根据不同工厂规模，它可以用作正面和背面防火墙或者在三网卡防御配置中使用。因此，可以保护生产环境的接入点，例如，从办公室或内网网络。自动化防火墙是系统预安装的。

通过集成服务，可进一步提高自动化防火墙的价值，例如：

热线支持

更换服务

软件升级服务

附加服务使所提供的服务变得十分全面，例如，提供制定的防火墙解决方案或将防火墙集成到客户系统中。

更多信息

西门子提供了具有工业安全功能的自动化与驱动产品，可实现工厂与设备的安全运行。它们已成为全盘工业安全方案中的一个重要组成部分。以此为目标，我们的产品将经历连续的开发过程。因此，我们建

议您随时了解我们的产品更新情况。请在以下位置查找其他信息与新闻简报：<http://support.automation.siemens.com>

为确保工厂和设备的安全运行，还需要采取适当的预防性措施（例如，单元保护方案），并将自动化和驱动组件集成到整个工厂与设备系统的新全盘工业安全方案中。还必须将可能使用的任何第三方产品考

虑在内。请在以下位置查找其它信息：

CPU 1211C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，板载 I/O：6 DI 24V DC；4 DO 6ES7211-1BE31-0XB0 6ES7 211-1

继电器 0.5A ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63

HZ , 程序/数据存储器 : 25 KB

CPU 1211C , 紧凑型 CPU , DC/DC/继电器 , 板载 I/O : 6 DI 24V DC ; 4 DO 6ES7211-1HE31-0XB0 6ES7 211-1

继电器 0.5A ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 20.4 - 28.8 V

DC , 程序/数据存储器 : 25 KB

CPU 1212C , 紧凑型 CPU , DC/DC/DC , 板载 I/O : 8 DI 24V DC ; 6 DO 24 V 6ES7212-1AE31-0XB0 6ES7 212-1

DC ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : DC 20.4 - 28.8 V

DC , 程序/数据存储器 : 25 KB

CPU 1212C , 紧凑型 CPU , AC/DC/继电器 , 板载 I/O : 8 DI 24V DC ; 6 DO 6ES7212-1BE31-0XB0 6ES7 212-1

继电器 0.5A ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63

HZ , 程序/数据存储器 : 25 KB

CPU 1212C , 紧凑型 CPU , DC/DC/继电器 , 板载 I/O : 8 DI 24V DC ; 6 DO 6ES7212-1HE31-0XB0 6ES7 212-1

继电器 0.5A ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 20.4 - 28.8 V

DC , 程序/数据存储器 : 25 KB

CPU 1214C , 紧凑型 CPU , DC/DC/DC , 板载 I/O : 14 DI 24V DC ; 10 DO 24 6ES7214-1AG31-0XB0 6ES7 214-1

V DC ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : DC 20.4 - 28.8 V

DC , 程序/数据存储器 : 50 KB

CPU 1214C , 紧凑型 CPU , AC/DC/继电器 , 板载 I/O : 14 DI 24V DC ; 10 DO 6ES7214-1AG31-0XB0 6ES7 214-1

继电器 0.5A ; 2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA , 电源 : AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63

借助于网络安全运营中心 (CSOC) 进行监控，提供长期保护