## 哈尔滨混凝土耐磨固化地坪 鑫合汇

产品名称	哈尔滨混凝土耐磨固化地坪 鑫合汇
公司名称	郑州鑫合汇地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市薛店镇纵合石材城纵合大道1F25号
联系电话	18910910389 18910910389

## 产品详情

混凝土耐磨固化地坪是由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。其成分主要为 Al2O3、Fe2O3、TiO2

等金属物或金属骨料,主要应用于要求强度高的大型厂房,耐磨地坪工程。

混凝土耐磨固化地坪本身就拥有的耐磨性能,更别说在增加了固化剂的固化施工使地面强度硬度增加之后,耐磨、耐压和耐冲击程度呈直线上升,可以这样做一个比喻,未增加固化施工的金刚砂地坪可能只适用于停放小型汽车的停车场,经过固化施工后能用于大型且量重的车辆停放,而不会对地坪造成损害,同时,由于地坪强度和硬度增强使用寿命也随着延长。

【郑州鑫合汇地坪科技】:拥有自己的施工队伍,10余年施工经验;24小时提供的技术咨询及售后服务 ;资质齐全,拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级资质。

随着社会快速发展,地坪的种类也越来越多。对于各种不同的需求,需要不同的地面处理方案。混凝土 耐磨固化地坪大家有了解吗?

混凝土耐磨固化地坪是由高标号特殊水泥和非金属矿物骨料(或金属矿物骨料)及多种特殊添加添加剂组成,颜色有:本色、灰色、绿色、红色、黄色等。混凝土耐磨固化地坪是在水泥或混凝土浇筑过程中掺入金刚砂或其他骨料,整体凝固而成。由于金刚砂等骨料硬度很高,所以硬质地坪坚硬、耐磨、平坦无缝。但是由于任何地面都有使用年限,在长期使用之后在老化、风化,以及外力(摩擦、撞击)的作用下

出现金刚砂地面起灰、起砂、空鼓、裂缝、孔洞、破损等现象,这也是固化工艺被广泛应用于金刚砂地 坪的原因。

【郑州鑫合汇地坪科技】:公司以质量求生存,以信誉求生存发展之道,每批产品都会严格把好质量关,每个项目都会有专业的技术人员认真监管施工,达到优良的品质和专业诚信的服务。

混凝土耐磨固化地坪提高了混凝土地面的耐磨性和抗冲击性,增加了地面的耐油性,并形成了高密度、 易于清洁,抗渗透的地面。

混凝土耐磨固化地坪主要用于高度耐磨耐冲击和防尘的工业地坪,例如:仓库、码头、厂房、停车场、 维修车间、车库、货仓式商场、码头的地方。增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度。极大提高了混凝 土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁,抗渗透的地面。与混凝 土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。

【郑州鑫合汇地坪科技】:您的满意就是我们永远的追求!欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用的产品,为用户提供的服务为宗旨,竭诚为您服务!