

甘谷县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

产品名称	甘谷县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:河北楷举照明 型号：:kj-tynled161 产地：:石家庄经济技术开发区
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

甘谷县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

一时间排位赛40分钟，别的每一段时间为八十分钟。

3) 电源变压器开启，慢慢输出时，本产品的時間慢慢计算，如您预计让此刻的输出为效率提升方法，请将Time的一个指拨电源总开关朝下（hi），一一段时间40分，如您想让第二一段时间八十分钟也为效率提升方法，请将Timer 的第二个指拨电源总开关朝下；反过来，倘若您想让输出方法调为PWM 节能方法，

就将指拨电源总开关朝上（lo）。以此类推，您可以随便挑选每一时段的输出方法。

4)依以上标识走线后，将电源开关开到“on”，系统即自动式慢慢运作。

一.安装前常见问题事项

1、安装工作上应在万里晴空沒有风进到的温度下进行

2、风光互补发电发电量路面道路路灯重装系统及检修请在专业工作人员的指导下进行

3、切忌运用过细或质量较差的电缆，尽量运用正妻电缆。或一样的行业标准护线套电缆，防止导致走电或安全事故。

4、非专业工作人员切忌打开控制器。

5、切忌将控制器及蓄电池放进潮湿、雨淋、震动、腐蚀及显著感应线圈地理环境中，也无须置放到太阳直射、或靠近暖气炉热原等地域。

二.安装前准备充分

1检查工作上

根据设备清单及零配件清单来检查木包装箱内的预制构件及零配件、使用说明书是否完备，以确保 组装一切正常进行。

1) 太阳能路灯系统设备清单检查是否完备

2) 太阳能路灯系统零配件清单按零配件清单检查是否完备

2)太阳能路灯系统零配件清单按零配件清单检查是否完备

2准备充分常用工具：

A5-6根立柱。

B6kg锤子。

C100M米尺一个。

D基坑开挖常用工具。

E机械设备板手。

F30cm活口板手。

G黄腊管（ 钢丝软管75mm)、 高压自胶布。

H数字万用表

1螺丝刀、剥线钳、J电力线好几个

三、安装操作流程

安装全过程图下列