批发供应硫酸新霉素原料药

产品名称	批发供应硫酸新霉素原料药
公司名称	郑州双全医药化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:硫酸新霉素(CP2005) 化学名:NeomycinSulfate 用途:非抗生素类抗感染原料药
公司地址	中国 河南 郑州市金水区 河南省郑州市
联系电话	86 371 60536139 13837111013

产品详情

产品名称 硫酸新霉素(CP2005) 化学名 Neomycin Sulfate

用途 非抗生素类抗感染原料药 规格 10十亿/箱

质量标准 CP2005 外观性状 本品为白色或类白色的粉

末;无臭;极易引湿;

含量 : 650IU(%) 保质期 36(月)

CAS 1405-10-3

硫酸新霉素

硫酸<u>新霉素</u>拼音名:liusuan xinmeisu 英文名:neomycin sulfate 书页号:2000年版二部 - 898本品按干燥品计算,每1mg 的效价不得少于650 新霉素单位。

本品为白色或类白色的粉末;无臭;极易引湿;水溶液显右旋光性。 本品在水中极易溶解,在乙醇、乙醚、丙酮或氯仿中几乎不溶。

鉴别

(1) 取本品约10mg,加水1ml溶解后,加盐酸溶液(9 100) 2ml,在水浴中加热10分钟,加8%氢氧化钠溶液2ml与2%乙酰丙酮水溶液1ml,置水浴中加热5

分钟,冷却后,加对二甲氨基苯甲醛试液1ml,即显樱桃红色。(2)

取本品与新霉素标准品,分别加水制成每1ml中含20mg的溶液。照薄层色谱法(附录

b)试验,吸取上述两种溶液各1 µ l.分别点于同一硅胶 h 薄层板 (硅胶 h 1.5g用

0.25%<u>羧甲基纤维素钠</u>溶液6ml 调浆制板)上,以甲醇-醋酸乙酯-丙酮-8.8%醋酸铵溶液(25:15:10:40) 为展开剂,展开后,晾干,在110 干燥20分钟,乘热喷以10%次氯酸钠溶液,将薄层板于通风处冷却片刻,再喷碘化钾淀粉溶液(0.5%淀粉溶液100ml中含碘化钾0.5g),立即检视。供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与标准品溶液的主斑点相同。(3)本品的水溶液显硫酸盐的鉴别反应(附录)。

检查

酸度 取本品,加水制成每1ml 中含0.1g的溶液,依法测定(附录 h),ph值应为5.0~7.0。 硫酸盐 取本品约0.16g,精密称定,加水100ml使溶解,加浓氨溶液调节ph值至11后,精密加氯化钡滴定液(0.1mol/l)10ml、酞紫指示液5滴,用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05 mol/l)滴定,注意保持滴定过程中ph值为11,滴定至紫色开始消褪,加入乙醇50ml,继续滴定至蓝紫色消失,并将滴定的结果用空白试验校正,每1ml氯化钡滴定液(0.1mol/l)相当于9.606mg硫酸盐(so4)。本品含硫酸盐按干燥品计算应为27.0%~31.0%。新霉胺 取本品,加水制成每1ml 中含20mg的溶液,作为供试品溶液;另取新霉胺对照品,制成每1ml 中含0.4mg的溶液,作为对照品溶液。照鉴别(2)项下,自"照薄层色谱法"起,依法测定。供试品溶液所显的杂质斑点与对照品溶液的斑点比较,不得更深。干燥失重取本品,以五氧化二磷为干燥剂,在60减压干燥至恒重,减失重量不得过6.0%(附录 l)。炽灼残渣不得过1.0%(附录 n)。异常毒性取本品,加氯化钠注射液制成每1ml 中含200单位的溶液,依法检查(附录 c),按静脉注射法给药,应符合规定。【含量测定】精密称取本品适量,加灭菌水制成每1ml 中约含1000单位的溶液,照抗生素微生物检定法(附录 a)测定。1000新霉素单位相当于1mg 的新霉素。

类别

抗生素类药。

贮藏

密封,在干燥处保存。