

# PZ73X-10P手动不锈钢插板阀

产品名称	PZ73X-10P手动不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	760.00/台
规格参数	型号:PZ73H、YW-10P 性能:耐磨，法兰式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X-10P手动不锈钢插板阀，PZ73H、Y、W-16P不锈钢手动插板阀采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金，聚四氟乙烯或为不锈钢本体加工，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### PZ73X-10P手动不锈钢插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.6	1.0	0~120℃	水、油、酸、碱、海水、泥浆等
PZ73X-10P手动不锈钢插板阀主要零部件材质体、盖、阀瓣、阀杆、密封面				
PZ73X-10P手动不锈钢插板阀主要外形及连接尺寸(mm)				
50	MPa	DNLDD1D2HN-MD0W	(Kg)	

65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	
600	

1.6

700	
800	
900	
1000	
1200	
50	
65	
80	
100	
125	
150	
200	
250	

300	
350	
400	
450	
500	
600	
700	
800	
900	
1000	
1200	