

集思宝GPS72 Pro卫星导航

产品名称	集思宝GPS72 Pro卫星导航
公司名称	大连宏华正泰机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:集思宝 型号:GPS72 坐标双显功能:有
公司地址	中国 辽宁 大连市 西岗区新开路82号越秀大厦2106室
联系电话	86 0411 83769315 13084102692

产品详情

品牌	集思宝	型号	GPS72
坐标双显功能	有	界面文字	中文
地图功能	无	面积计算功能	有
内存	32 (M)	电池使用时间	3 (h)
外形尺寸	12*5*3 (mm)		

集思宝gps72 pro

gps72 pro

gps72是一款新型的12通道gps接收机，它采用了内置的四螺旋天线,收星更灵敏，抗遮蔽性更好。gps72具有一个6厘米×4.5厘米的大屏幕，可以更加清晰、方便的看到显示的内容。gps72的设计充分体现了人性化的思想。机壳优雅的弧线和按键良好的触感，使您操作起来得心应手。gps72的设计符合ipx7的防水标准，其可漂浮性的设计和坚固的外壳，可以应付更多的恶劣环境。此外，友好的用户界面，使得各种导航操作方便易懂。gps72提供了两种测量面积的方式，对于不规则的待测区域，可以使用航迹测面积；对于较规则的待测区域，可以使用航线测面积。如果已知了某个待测区域的边界点的坐标，您就可以通过航线测面积的方法，将边界点所围的面积计算出来。航迹测面积的方法更适合用于测量较大区域的面积，对于较小的区域建议使用航线测面积的方法来测量。使用这两种方法，gps72一共可以为您记录下60个区域的面积。此外，gps72还具有测量平均位置功能，从而可以更加准确的得到某一地点的准确坐标。对于国内使用北京54坐标或者西安80坐标的用户，只要在自定义坐标中输入相关的参数，就可以方便的在wgs84经纬度坐标与北京54坐标或者西安80坐标之间进行切换了。

在gps72的系统设置页面中的时

间设置中，您还可以看到当天的阴历日期。标准配置：gps接收机挂绳中文说明书 2999个
可中文

命名及选择图标
航点可自动记录航迹，并可另存9条航迹50条航线（每条航线包含50个航点）
3.0cm × 6.9cm × 15.75cm
210克-15 ° c -- 70 ° c
并行12通道，可接收差分信号
小于15秒（热启动）
小于45秒（冷启动）
5分钟左右（首次自动定位）
1次/秒，连续小于15米
0.05米/秒，稳定状态
6g nmea 0183 rtc m 104（用于dgps接收）
标准 rs-232 p

c机接
口内置
四螺旋
天线
两节1.5
v aa 电
池16小
时(省
电模式
) 8~35
v 直流



当前航线 地图页面



主菜单画面 罗盘导航



gps 信息页面 导航页面