

柔软性 TPSiV 法国道康宁 5300-A6002

产品名称	柔软性 TPSiV 法国道康宁 5300-A6002
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国道康宁 型号:5300-A6002 性能:柔软耐刮擦性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TPSiV 4200-80A是一种热塑性硫化硅胶 (TPSiV)产品,。它在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。TPSiV 4200-80A的应用领域包括工程/工业配件和密封应用。特性包括:

耐磨

附着力强

耐划伤性

耐化学品

硬度测试方法

83

弯曲应力测试方法

64.4

弯曲应力

4.70

泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	56.0
弹性体额定值单位制测试方法	7.80
拉伸应力 (屈服)	15.4
伸长率 (断裂)	330
撕裂强度	60
压缩变形	
23 ° C, 22 hr	17
70 ° C, 22 hr	64
注射硬度	65.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	165 到 175

料筒中部温度	170 到 180
料筒前部温度	180 到 195
射嘴温度	185 到 200
加工（熔体）温度	195
模具温度	20.0 到 40.0
注射速度	中等偏快