德国胶宝TPE

产品名称	德国胶宝TPE
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	52.00/kg
规格参数	品牌:德国胶宝TPE 型号:TC7PAN 产地:TPE包PA66尼龙耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

德国胶宝TPE

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC2PAN 自然色 23 1.150 73 87 3.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC2PAZ 黑色 24 1.150 73 87 3.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC3PAN 自然色 29 1.150 72 80 4.5

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC3PAZ 黑色 32 1.150 73 80 4.5

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC4PAN 自然色 42 1.150 70 80 6.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC4PAZ 黑色 39 1.150 70 80 6.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC5PAN 自然色 48 1.150 78 80 10.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC5PAZ 黑色 48 1.150 79 80 10.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC6PAN 自然色 60 1.150 78 80 11.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC6PAZ 黑色 58 1.150 80 81 11.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC7PAN 自然色 68 1.150 78 80 13.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC7PAZ 黑色 71 1.150 76 80 13.0

【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC8PAN 自然色 80 1.150 78 90 16.0

德国胶宝进口TPE 【华韵公司塑料TPE高耐磨 增韧级 高抗冲】TC7PAN自然色硬度68A舒适的表面触感

近年来,为改善TPU的工艺加工性能,还出现了许多新的易加工品种。如适于双色成型,能增加透明性和高流动、高回收的可提高加工生产效率的制鞋用TPU。用于制造透明胶管的无可塑、低硬度的易加工型TPU。供作汽车保险杠等大型部件专用的、以玻璃纤维增强的可提高刚性和冲击性的增强型TPU等等。特别是在TPU中加入反应性成分,在热塑成型之后,通过熟成,而形成不完全IPN(由交联聚合物与非交联聚合物形成的IPN)发展十分迅速。这种IPN TPU又进一步改进了TPU的物理机械性能。此外,TPU/PC共混型的合金型TPU,更提高了汽车保险杠的安全性能。另外,还有高透湿性TPU、导电性TPU,并且出现了专用于生体、磁带、安全玻璃等方面的TPU。

德国胶宝热塑性弹性体TPE,需要PA包胶的应用系列:

HERMOLAST K AD/PA 系列是用于需要包胶性能应用的材料解决方

案,能包胶PA。化合物拥有自然色和黑色可供选择。典型应用 功能和

设计要素:垫圈 密封件;手柄(手动工具和电动工具等);拨轮;缆

线卡钩;材料优势;UL 94 HB 认证;包胶 PA6 和 PA6.6,玻纤量可高

达 50%。加工性能;粘合性,可以嵌件成型,宽硬度范围

: 25 - 80 Sh A; 抗紫外线性, 易于着色(拥有自然色), 舒适的表面触

感(柔和的触感)