

ABS防静电原料

产品名称	ABS防静电原料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:ABS防静电原料 型号:346A-9 产地:ABS导电级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS防静电原料

- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG GSM
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 3001M
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 3001M BK
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 3001MF
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 3001MG2A
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 3001MV3
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG 450 BK
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG GFR10 450 BK
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TF402-N10
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TM-20
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TM-21
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TM-25
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TM-25M

- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TM-35
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG TR-2
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG UT-10
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG V220
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG VD100
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG VW10-450 BK
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG VW800
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG VW803
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG Y637K
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG ZFJ31 450
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG ZFJ310 450
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】日本UMG U400B
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】泰国UMG U400B
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】泰国UMG U407B
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】泰国石化 GA300 BK
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】泰国石化 GA800
- 【华韵塑胶ABS防静电 导电级 高抗冲】泰国石化 GA850

产品名称：黑色 导电ABS [点击详情](#)

产品型号：CT-ABS 60S

产品品牌：INCHR

加工定制：添加15~20 (wt%)

产品规格：10⁶~10⁸

使用范围：托盘，包装板，片材，板材，电器外壳，电子零配件等产品

产品说明：

导电ABS是以ABS原料为基料，添加碳纤、碳黑、金属纤维、金属粉、抗静电母粒等混炼而成，可达到抗

静电，静电消散，防止吸尘，导电和电磁波干扰（EMI）等功能，导电防静电ABS具有优良的综合物理和机械性能、抗冲击性能、尺寸稳定性、易流动性、吸水率低、抗化学药品性、成型加工和机械加工较好、耐水、无机盐、碱和酸类产品。

品名:ABS碳黑防静电 材质:ABS炭黑级

表面电阻率: $10^1 - 10^5$ 颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级

应用案例：防静电中转箱