PA6 日本三菱工程 1030

产品名称	PA6 日本三菱工程 1030	
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司	
价格	21.00/KG	
规格参数		
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房	
联系电话	18820612095	

产品详情

产品详情

挤出级高粘度PA6 日本三菱工程 1030

Resiprene? 1030

热塑性弹性体Resirene, S.A. de C.V.产品说明:

Resiprene? 1030是一种热塑性弹性体(TPE)产品 它,在北美洲、拉丁美洲或欧洲有供货。 Resiprene? 1030的应用领域包括汽车行业、手柄、工具、密封应用 和 水管/管道/饮用水。

Resiprene? 1030 物性表

基本建息 把手

动力/其它工具

管道系统

密封件

汽车领域的应用

汽车内部零件

塑料改性

物建 性能额定值单位制测试方法	牙刷柄	1.07
熔流率(熔体流动速率)		14
硬度硬度條件位制 测试方法		30
弹 控体	ASTM D412	0.0500
300%应变		0.160
抗张强度 (断裂)		1.73
伸长率 (断裂)		1500

温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的 心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!