

水冷25kw永磁柴油发电机全自动

产品名称	水冷25kw永磁柴油发电机全自动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力为您排忧解难在购买发电机的时候一定要先确定好自己的用电量，选择合理的功率，容量太小不够用，太大了就会浪费了。查看发电机的配置是多铜的还是部分是铜的，发电机是否是多新的还是翻新的，有没有维修过的痕迹，以及根据自己的资金状况来选择

水冷25kw永磁柴油发电机全自动参数如下；

型号：TO25000ETX

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：27KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：四缸励磁

发动机参数

发动机型号：YOTO3200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调节：具有

消音装置：工业消音装置

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

压缩比：19:1

曲轴项：逆时针

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db

机器重量：550/680KG

外形尺寸:1360*900*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

水冷25kw永磁柴油发电机全自动由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以柴油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。新型柴油发电机组仍将搭载原装大泽发动机以及由发动机和电动机组成的混合动力系统。不过我们猜测两款发动机都将经过重新调校，以提供更加出色的能耗比。