

欧洲狮15kw静音柴油发电机厂家

产品名称	欧洲狮15kw静音柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮15kw静音柴油发电机厂家

车载柴油发电机组一般由柴油发动机、交流同步发电机、控制屏（配电及控制系统）三部分组成。

柴油发动机和三相交流同步发电机一般为刚性连接，并通过减振器直接安装于挂车车架或固定支架上。移动式柴油发电机组的控制屏、柴油箱和蓄电池箱直接安装在车架上；固定式柴油发电机组的公共底座一般固定在专门设计的钢筋混凝土地基上，蓄电池放置在柴油机起动机一侧。固定式机组的控制屏有的通过三角铁支架安装在交流同步发电机的上部，较小一点的控制屏则安装在发电机控制部件壳体的上部。

根据用户或厂家的设计要求，固定式柴油发电机组的柴油箱有的安装在公共底座上，有的与柴油发电机分开设置。

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率（KW）：16KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮售后服务

尊敬的客户：

感谢您选择欧洲狮的产品，感谢您一直以来对欧洲狮的信任与支持。公司技术支撑中心、工程部及维修服务中心将为您解决产品售后问题，让您的选择后顾之忧！

一、技术支撑中心：

1、现场技术支撑服务：公司派出专业工程师现场为客户提供培训服务、故障处理及服务器的建立。

2、远程技术撑服务：远程为客户提供技术支撑服务、公司设立专用售后服务热线及售后QQ为客户提供远程技术服务。

二、工程部：

承接公司系统工程的安装及技术服务。

三、服务器托管服务

公司设立专用的服务器为客户提供托管服务。

四、维修服务

为客户提供设备的维修服务。

五、系统代维服务

根据用户需求，公司可提供售后服务解决方案。