

# 渗透型硅烷防水剂 鼎成新材料 硅烷防水剂

产品名称	渗透型硅烷防水剂 鼎成新材料 硅烷防水剂
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

## 产品详情

鼎成新材料科技有限公司是一家专业生产有机硅烷/硅氧烷乳液防水剂（有机硅憎水剂，有机硅疏水剂），有机硅粉末憎水剂以及有机硅季铵盐抗菌防霉剂的国内高新技术企业。在防水领域已逐步替代瓦克（如防水剂乳液BS4004，BS3003，BS1001），；陶氏(SHP60憎水剂粉末，SHP50）；赢创（乳液防水剂德固赛HE 328）；阿克苏诺贝尔（SEAL80憎水剂粉末，SEAL81粉末防水剂）。

有机硅乳液活性含量%：50外观：乳白色分散体 产品特点：在暴雨的情况下也能对基面进行有效的保护，防止风化阻止可溶性盐的析出，减少导热性，进而有更好的隔热性能，不黏的表面，硅烷防水剂，不会改变墙体的外观，碱稳定性好，不影响墙体的呼吸性能，无溶剂，低VOC 推荐应用：透明防水，填缝剂，装饰砂浆 推荐用量：稀释5%的有效物含量

### 应用范围

- 1.砖，石材和混凝土表面浸渍处理
- 2.建筑材料的憎水预处理，巴斯夫硅烷防水剂，例如：砖、水泥纤维板、路砖石等
3. 注射到砖，石材和混凝土内部，作为内部防潮处理
4. 作为混凝土的添加剂和一些水泥基产品的添加剂
5. 作为木材的水性防水防腐产品的添加剂

### 优点

作为降低水的破坏，对基材进行持久保护的产品，

1. 在暴雨的情况下也能对基面进行有效的保护
2. 防止风化
3. 阻止可溶性盐的析出
4. 减少导热性，进而有更好的隔热性能
5. 不黏的表面，不会改变墙体的外观
6. 碱稳定性好
7. 不影响墙体的呼吸性能
8. 无溶剂，低 VOC

瓦克化学亮相 2020 CMEF / ICMD 展会

原创 瓦克化学中国 瓦克化学中国

9月30日收录于话题#动态16个 点击上方“瓦克化学中国”关注我们

细细算来应该是193天。原定于今年春季举行的第30届中国国际设计与制造技术展览会（以下简称CMEF/ICMD）推迟到了10月19日。瓦克化学因此也与您晚会面了193天。影响了全球的疫情让人们在忙碌的工作学习生活之余，开始更多的关注健康与安全。瓦克化学作为行业相关领域的材料供应商，硅烷防水剂价格，同样深感责大，应尽其所能，为全民的安全与健康贡献力量。

本次展会中，瓦克将呈现

鼎成新材料是一家专注于有机硅精细化工的国内高新技术企业，生产的产品含有机硅季铵盐抗菌防霉剂系列和有机硅憎水剂，有机硅憎水粉，硅烷乳液憎水剂等。广泛应用于建筑，渗透型硅烷防水剂，日化，卫生护理消毒，纺织品等领域！

鼎成FS170D对标瓦克BS4004，BS3003; 鼎成dc128-2对应BS290

转发分享：

瓦克第二代PC自粘型体硅橡胶ELASTOSIL® LR 3178/40产品问世，该产品可与塑胶基材一次固化粘接成型，以独特的免双酚A配方实现更安全、更可靠的使用体验。

2无需二次硫化处理的低挥发性液体硅橡胶ELASTOSIL® LR 5040，适用于、婴童、食品接触应用，符合领域ISO 10993以及美国药典（USP Class VI）等相关标准要求。

3SILPURAN硅凝胶系列，因其低致敏性、高透气性特点，可为患者提供舒适的穿戴体验，其中新品SILPURAN?2114和SILPURAN?2122还展现出了更高的粘附力，为创新需求的伤口敷料，运动和穿戴检测设备等提供更加合适的选择。

10月上海，瓦克邀请您共赴CMEF/ICMD  
盛会，体验科技与温度!展会时间：2020年10月19-22日展会地点：国家会展中心（上海）

瓦克展台：Hall 1—1.1031

鼎成新材料是一家生产有机硅憎水剂（硅烷基乳液及溶剂型有机硅防水剂）及粉末憎水剂添加剂。生产的水性硅烷基防水剂乳液已经达到并超出国家对含水的涂料中VOC要求。目前已隆重推出低VOC有机硅防水剂乳液，并已经供应与大批涂料工厂。

国外发达国家对涂料中VOC含量的限制也很严格。以欧盟而言，一类（亚光类）涂料不得高于每升30克，二类（有光类）不得高于每升200克。

涂料国标《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是：“涂料中总挥发物含量扣减水分含量，即为涂料中挥发性有机化合物含量。”一般说来，材料中所含VOC越少，它对人体的危害就越轻微。

随着国家对环境保护的升级，目前已经有出台对涂料中挥发物VOC的限制要求

三个强制性国家标准：GB18581-2001、GB18582-2008、GB24408-2009。其中规定含水的涂料VOC的含量48克/升，不含水的涂料VOC含量120克/升关于绿色涂料的复界定制，应分为三个层次：

- 1、涂料的总有机挥发量(VOC)：有机挥发物对我们的环境、我们的社会和人类自身构成直接的危害。
- 2、溶剂的毒性：亦即那些和人体接触或吸入后可导致疾病的溶剂。它只不过是达到环保要求的指标而已，但是还是有一定的有害气体存在
3. 关于涂料的VOC标准主要有以下几条：

GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》等国家强制性标准，对内墙涂料有害物质含量做了更加严格的限制。

GB18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

渗透型硅烷防水剂-鼎成新材料-硅烷防水剂由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技

有限公司是从事“硅烷防水剂,粉末憎水剂,除醛剂,有机硅季铵盐”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨经理。同时本公司还是从事广州砂浆防水剂厂家,砂浆防水剂价格,砂浆防水剂报价的厂家,欢迎来电咨询。