

PC Panlite ML-3210ZHP 挤出级

产品名称	PC Panlite ML-3210ZHP 挤出级
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	品牌:日本帝人 型号:ML-3210ZHP 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

PC 日本帝人 ML-3210ZHP PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料。

PC 日本帝人 ML-3210ZHP 特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度
- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度（80~125℃）
- 9、耐燃性（UL94VB）
- 10、色彩范围广泛

11、易于注塑和挤塑，吹塑加工

12、良好的电镀性

13、一般密度在1.05-1.20间

1.供应 PC日本帝人 L-1225LL 超低粘度 注塑

2.供应 PC日本帝人 LV-2225L 超低粘度 注塑

3.供应 PC日本帝人 L-1225Y 低粘度 注塑/注塑吹塑

4.供应 PC日本帝人 LV- 2225Y 低粘度 注塑/注塑吹塑

5.供应 PC日本帝人 L-1250Y 中等粘度 注塑/注塑吹塑

6.供应 PC日本帝人 LV- 2250Y 中等粘度 注塑/注塑吹塑

7.供应 PC日本帝人 K-1300Y 高粘度 挤压成型/吹塑/注塑

8.供应 PC日本帝人 L-1225Z 超低粘度 耐候性 注塑

9.供应 PC日本帝人 LN-1250G 低粘度 阻燃 注塑

10.供应 PC日本帝人 LN-2250 低粘度 阻燃 注塑

11.供应 PC日本帝人LV - 2225Z 低粘度 耐候性 注塑

12.供应 PC日本帝人 L - 1250Z 中等粘度 耐候性 注塑

13.供应 PC日本帝人LV - 2250Z 中等粘度 耐候性 注塑

14.供应 PC日本帝人 L-1250Z 中等粘度 耐候性 挤压成型/注塑成型 注塑

15.供应 PC日本帝人 AD - 5503 光学特性/低污染 高光的反射 注塑

16.供应 PC日本帝人 LN - 2525ZA 阻燃/脱模剂/半透明 高光的反射 注塑

17.供应 PC日本帝人 LN - 2250Y 阻燃/脱模剂/透明 高光的反射 注塑

18.供应 PC日本帝人 LN - 2250Z 阻燃/脱模剂/透明/耐候性 高光的反射 注塑

19.供应 PC日本帝人 LN - 2525HA 阻燃性（非溴/无磷）/脱模剂/半透明 注塑

20.供应 PC日本帝人 LN - 2520A 阻燃性（非溴/无磷）/脱模剂/半透明 注塑

21.供应 PC日本帝人 LS - 2250 摩擦磨损能 注塑

- 22.供应 PC日本帝人 LD - 1000RM 光反射率/白/脱模剂
注塑
- 23.供应 PC日本帝人 LN - 3010RM 光反射率/白/脱模剂/阻燃（非溴/无磷 注塑
- 24.供应 PC日本帝人 LN - 3000RM 光反射/白/脱模剂/阻燃性（磷） 注塑
- 25.供应 PC日本帝人 LN - 1010RM 光反射/白/脱模剂/阻燃 注
塑
- 26.供应 PC日本帝人 ML - 1102 高透光 光扩散 注
塑
- 38.供应 PC日本帝人 GN - 3610L 玻璃纤维10%/非溴/无磷/ UL94 V - 0 阻燃性
注塑
- 39.供应 PC日本帝人 GN - 3620L 玻璃纤维20%/非溴/无磷/ UL94 V - 0 阻燃性
注塑
- 40.供应 PC日本帝人 GN - 3630H 玻璃纤维30%/无溴/无磷/低各向异性/ UL94 V - 2
级 注塑
- 41.供应 PC日本帝人 GV - 3430R 玻璃纤维/ UL94 V - 0 高阻燃性 注塑