

空压机销售、空压机批发、空压机价格，空压机型号

产品名称	空压机销售、空压机批发、空压机价格，空压机型号
公司名称	福州科普达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇绍岐村93号130室（ 自贸试验区内）
联系电话	86 0591 83465679 18120602085

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	科普达
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KVB-22
功率	22 (Kw)	传动方式	皮带传动
产品类型	全新	型式	固定式压缩机
排气量大小	微型	排气压力	0.8 (MPa)
外形尺寸 (长*宽*高)	1216*986*1295 (mm)	性能	低噪音、可变频、其他
噪音	65 (dB)		

变频螺杆空气压缩机系列

==产品介绍== 原装进口主机，其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆主机采用瑞典skf轴承，转子经动、静平衡试验，使其运转平衡性更好，振动到最低，噪声更低，寿命更长。

由于运行恒温与低温，永不磨损的齿形和轴承,使用寿命达八万小时。

高效节能、运行时转速低、风量大、风压高、杂音小。

针对夏季高温环境，采用大面积板式换热器。

全智能控制系统，中文显示的液晶显示屏幕清晰地显示压
能和状态参数，具有自我诊断及保护装置。

它可以实现多机联控（无特殊要求），该控制系统允许一台给定设备选
择两种不同压力控制设定值的一种，当系统用气量大于第一台设备排气
量时，第二台压缩机将自动启动，直至系统需求达到满足。同样系统需

求下降时，第二台压缩机将自动停机。在工作机不能正常工作时，备用
机将自动启动以满足系统的需要。

全封闭级马达，ip55电控及电 控元件,配有反向，欠相低压，油温过高
，马达过载的停机保护。

==应用范围==

科普达空压机广泛应用于机械、动力、冶金、电力、电子、医药、、采矿
、包装、食品、纺织、运输、市政建设、军工等行业，为这些行业提供完善的压缩空气动力解决方案。

制造商设计、生产和试验标准：空压机按jb/t6430 - 92，gb3853 - 1998；干燥器按gb10893 - 89；过滤器按cb55007
技术参数==

机组性能测试参照ios1217，第3版，附录c-1996。

平均噪音声压级根据pneuop/cagi pn8nt
测试标准,误差2db(a)。

本公司保留技术不断改进之权利，参数变化恕不先行告之。

(30hp---100hp) 技术参数

==外形尺寸==

==主要配置==

原装进口主机，其转子为第三代5对6齿型转子。螺杆主机采用瑞典skf 轴承，转子经动、静平衡试验，使其运转平衡性更好，振动到最低，噪声更低，寿命更长。

由于运行恒温与低温，永不磨损的齿形和轴承,使用寿命达八万小时。

高效节能、运行时转速低、风量大、风压高、杂音小。

针对夏季高温环境，采用大面积板式换热器。

螺杆压缩机主要部件配置表 / the main components table	德国原装ghh
进气阀	美国 airkon
进气过滤器滤芯	德国mann
油气分离器芯	德国mann
带恒温阀的油路系统、油过滤器	德国mann
压力、压差、温度传感器等	瑞士huba
皮带	德国otb
接触器	法国schneider
电脑控制系统	深圳普乐特
安全阀	上海跃进
油冷却器、后冷却器	无锡马山
电动机	中达电机
压力容器	上海申江