中小型全自动密封胶灌装设备

产品名称	中小型全自动密封胶灌装设备
公司名称	山东德工环保科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:德工 型号:DG61517 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市经济开发区梅家埠街道金升路与林 荫路交汇向南50米路东沿街4号(注册地址)
联系电话	15762953216

产品详情

厂家供应中小型密封胶灌装设备,硅酮胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型,脱醇型,脱氨型,脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的 粘接和密封,所以俗称玻璃胶。

组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏,一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。

硅酮密封胶的粘接力强,拉伸强度大,同时又具有耐候性、抗振性,和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性,能实现大多数建材产品之间的粘合,因此应用价值非常大。

硅酮胶英文名字是SILICONE,是有机硅部分产品. 主要分为脱醋酸型,脱醇型,脱氨型,脱丙型。 玻璃胶是硅酮胶俗称名称,因为用户购买硅酮密封胶主要使用于玻璃方面的粘接和密封,所以就叫做玻 璃胶。化学成分有聚二甲基硅氧烷,二氧化硅的聚合物都可以称硅酮。

按产品包装:单组份和双组份。单组份的硅酮胶,其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变;双组份则是指硅酮胶分成A、B两组,任何一组单独存在都不能形成固化,但两组胶浆一旦混合就产生固化。

按性质单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶,因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配,故质量要求和产品档次是玻璃胶中的,其市场价格也。硅酮结构胶首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件,满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。

硅酮胶可分为室内和室外使用,业内称为硅酮密封胶、硅酮耐候胶等。中性硅酮密封胶,常用于玻璃门窗的密封和室内装饰工程。中性硅酮耐候胶多用在室外的密封工程,如石材幕墙等。中性硅酮耐候胶和

密封胶的使用地方具体如下:

- 1、中性硅酮密封胶,常用于玻璃门窗的安装密封和室内装饰工程中,因使用环境多在室内,不用经受太阳的暴晒和雨水的冲涮,所以对耐候性要求不高,有足够的粘接力和密封性好即可。
- 2、中性硅酮耐候胶,顾名思义,耐候性能必须要够出色,因常年暴露在室外工作环境,经受太阳紫外线和雨水的腐蚀,对质量要求比较高。多用在室外的一些密封工程,比如玻璃幕墙密封、石材幕墙和铝单板幕墙的防水密封。位移能力佳,弹性好,不易开裂,在恶劣的环境中仍然可以保持性能稳定,防水密封不变。中性硅酮耐候胶使用方便,防水效果好,粘接力佳,耐候性出色。

硅酮胶简单划分可分为室内和室外,业内人士叫硅酮密封胶、硅酮耐候胶、硅酮结构胶,所对应使用的地方和场景不一样,不可混用。