

## 标砖竹胶板托板 竹胶板托板95尺寸

产品名称	标砖竹胶板托板 竹胶板托板95尺寸
公司名称	沂南县德成机械设备销售中心
价格	19.50/张
规格参数	德成托板:竹胶板 95:标砖竹胶板 临沂沂南:标砖竹胶板托板
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552218 15065395651

## 产品详情

标砖竹胶板托板 竹胶板托板95尺寸 销售空心砖玻璃纤维托板，空心砖竹胶板，砖机船板等

空心砖玻璃纤维托板科学配方研制周转次数高达50次,使用成本低

水泥砖玻璃纤维托板、免烧砖玻璃纤维板GMT建筑模板防水,不易腐蚀,具有很高的抗冲击性能,因而在不断的使用过程中极难被损坏,从而增加了周转使用次数。若不锯断使用,在楼面板,剪力墙浇筑混凝土时可以达到50次以上,是普通胶合板的10倍。

空心砖玻璃纤维托板耐候性能设计不易变形,抗热胀冷缩

GMT建筑模板与PP,PVC,WPC (木塑) 比较具有明显的不易变形,抗热胀冷缩的优势,可以在低温-20度和高温60度的环境下施工。尺寸稳定不易变形,拼接严密,减少漏浆形象。

空心砖玻璃纤维托板独特表面设计混凝土成型质量好

GMT建筑模板表面粗糙度和耐磨度经过特别处理,与混凝土粘而不牢,不需要使用脱模剂,成型面光滑平整,清水混凝土的观感质量非常好,拆模后不粘混凝土,也容易脱模,而施工时却不易滑脚。

空心砖玻璃纤维托板省力结构设计施工简单,降低施工成本

砖机托板规格有 (单位:厘米)  $68 \times 45$ ,  $70 \times 45$ ,  $90 \times 45$ ,  $90 \times 55$ ,  $71.5 \times 53.5$ ,  $68 \times 55$ ,  $70 \times 55$ ,  $105 \times 53.5$  可以按产品要求制作各种规格。

水泥砖托板适用于空心砖底托板 (可适用于一二三四五六块) 耐火砖托板及各种机械制品。

全自动水泥砖机产品:

自动液压成型砖机主要用于粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等为主要原材料添加一定比例的水泥或白灰等胶结材料进行砖的压制成型。根据模具不同可压制外形为标准砖、多孔砖、盲孔砖、空心砖、路面砖及特殊需求的砖类;根据后期养护工艺可分为自然养护的免烧砖和蒸压养护的蒸养砖(蒸压砖)等。

