

粉体喷房 jsh 8987

产品名称	粉体喷房 jsh 8987
公司名称	苏州市吴中区用直金盛辉自动化设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:jsh 型号:8987
公司地址	暂无
联系电话	086 0512 66196629 15862392488

产品详情

品牌 jsh 型号 8987

一、基本条件

1. 名称：fnc-0065型
2. 用途：用于粉末回收喷涂作业。
3. 数量：壹套
4. 开口风速：约0.46m/s
5. 输送速度：3m/min
6. 供气来源：空压系统供气。

二、喷房本体

1. 外部尺寸：l6.5m × w1.6m × h2.6m
2. 主材：镀锌板*1.2t
3. 工件出入口：w0.9m × h1.8m
4. 手动喷涂开口：w0.8m × h1.2m (2喷位)
5. 照明：2套防尘双管照明40w。

三、喷房底座

1. 喷房底板：t1.2mm镀锌板。
2. 骨架：钢骨组立结构。
3. 侧盖板：冷板—1.2t。

四、过滤箱

1. 尺寸：l1.25m × w0.85m
2. 主材：冷板—1.2t
3. 滤芯：材质进口滤芯 *12组。
4. 动力：3hp超静压风机2台。
5. 抽风量：8000m³/h

五、控制系统

1. 自动启动系统：单件操作。
2. 主控制系统：正泰a1-20mr
3. 抽风机系统：(on/off)
4. 照明系统：(on/off)
5. 逆吹系统：(自动/手动/off)
6. 压差系统：自动控制逆洗装置

规格：l10000 × w3600 × h3000mm 1座

- 1、外壳用t50*0.326mm彩钢板,凹凸相接
- 2、铝合金骨架连接
- 3、相嵌式互锁门用彩钢板
- 4、彩钢板吊顶,铝合金骨架
- 5、相配备无尘材料铝合金半圆角
- 6、t5.0mm 玻璃观察窗口(1000*600) 1扇
- 7、40双支日光灯安装2盏

适用于五金喷涂，可回收粉末