

江西吉安西门子中国授权总代理商

产品名称	江西吉安西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

设计

该压力变送器有一个内置式陶瓷传感器，该陶瓷传感器配装有一个 Wheatstone 电阻桥。

变送器装有一块电子部件板，与传感器一起安装在一个不锈钢外壳内。除此之外，该连接电缆还包含有

一个排泄管；排泄管带一个滤湿气，以防止形成冷凝。

带有应用一个防护盖保护膜片不受外部影响。

传感器、电气线路和连接电缆均安装在一个小型机箱中。

传感器在很大的温度范围内进行温度补偿。

功能

SITRANSLH100 压力变送器、工作模式和连接图

正比于流体液位的静压力作用于传感器 (1) 一侧的膜片 (5)

上。这个压力以大气压作参照。应用连接电缆中的通气管 (3)

完成压力补偿。排泄管配装有一个滤湿器，以防排泄管内形成冷凝。

由液位产生的液体静压作用在传感器膜片上，并将压力传输到传感器中的 Wheatstone 电阻电桥。

传感器的输出电压施加到电子部件上，转换成4至20 mA 的输出电流。

保护导体连接/等电位保护连接(4) 被连接至外壳。

集成

通常建议将 SITRANS LH100 变送器的连接电缆连接至该接线盒（接线盒可单独订购），并采用电缆吊架

（也可单独订购）进行固定。接线盒必须安装在测量点附近。

如果介质不是水，请核实变送器材质的防腐性。

接线盒 7MF1572-8AA，已打开，电路图

网卡及电缆6ES7 972-0CB20-0XA0USB接口编程适配器（USB接口编程电缆）6ES7
972-0CB35-0XA0TS适配器II 用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0TS适配器II 用于ISDN
远程服务6GK1 561-1AA01CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
562-1AA00CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1
551-2AA00CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1
561-3AA01CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-3FA00CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1
561-4AA01CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)6XV1 830-0EH10PROFIBUS
DP通讯电缆6XV1 820-5AH10光纤电缆(米)6XV1 820-5BH50光纤电缆 含BFOC (5米)6XV1
820-5BT10光纤电缆 含BFOC (100米)6GK1 901-0DA20-0AA0BFOC接头 (每包20只) 6ES7
901-0BF00-0AA05米MPI电缆 PLC连接触摸屏6ES7 901-1BF00-0XA0RS232电缆西门子通讯处理器BCNET-
S7MP1链接模板6ES7 158-0AD01-0XA0DP/DP 耦合器6ES7 157-0AC83-0XA0DP/PA 耦合器,非本安区6ES7
157-0AD82-0XA0DP/PA 耦合器,本安区6XV1 830-5EH10PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)6XV1
830-5FH10PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)6ES7 195-7HF80-0XA0DP/PA耦合器有源总线单元6GK1
905-0AA00SplitConnect分接头 (10件) 6GK1 905-0AD00SplitConnect终端(Ex) (5件) 6GK1
905-0AB10SplitConnect M12输出端 (5件) 6GK1 905-0AC00SplitConnect 耦合器 (10件) 总线连接器6GK1
905-6AA00快速剥线工具6ES7 972-0BA52-0XA0快速连线网络接头 (不带编程口) 6ES7
972-0BB52-0XA0快速连线网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA12-0XA090度网络接头 (不带编程口) 6ES7
972-0BB12-0XA090度网络接头 (带编程口) 6ES7 972-0BA41-0XA035度网络接头 (不带编程口) 6ES7
972-0BB41-0XA035度网络接头 (带编程口)

概述拥有 25 年历史的 SITOP。25% 折扣。

25 年来，SITOP 已成为自动化核心产品，为全球范围内的各个领域提供正确的直流电压。为了纪念这个

周年，我们提供了的产品包，以各个部件的常规价格为基础，给出一次性的 25% 折扣。

“具有选择性保护的电源”产品包*

SITOP PSU100S (单相 , 24 V/10 A) + SITOP PSE200U (4 x 0.5 - 3 A , 单通道信号)

SITOP smart (PSU100S) 是高性能标准电源装置 , 适用于采用 24 V

电路的自动化机器设备与系统。与选择性模块 (SITOP PSE200U) 一起 , 所有 24 V DC

电源可实现佳扩展。电路上的过载和短路能够可靠检测到。

订货号 : 6EP4754-2JS5

“ 面向工业 4.0 的电源系统 ” 产品包*

SITOP PSU8600 (三相 , 24 V/4 x 5 A) + SITOP BUF8600 (100 ms/40 A 或 200 ms/20 A)

SITOP PSU8600 是面向工业 4.0 的具有 PROFINET 和 OPC UA

通信功能的电源系统 , 完全嵌入在全集成自动化方案中。匹配的缓冲模块 (SITOP BUF8600)

针对短时交流电压突降提供额外保护。

订货号 : 6EP4756-2JS5

其他信息

软件包

产品包订货号

包括的产品

产品订货号

具有选择性保护的电源

6EP4754-2JS5

SITOP PSU100S (单相, 24 V/10 A)

6EP1334-2BA20

SITOP PSE200U (4 x 0.5 – 3 A , 单通道信号)

6EP1961-2BA31

面向工业 4.0 的电源系统

6EP4756-2JS5

SITOP PSU8600 (三相 , 24 V/4 x 5 A)

6EP3436-8MB00-2CY0

SITOP BUF8600 (100 ms/40 A)

6EP4297-8HB00-0XY0

相关产品：西门子电缆，西门子DP电缆，西门子紫色电缆