

移动测温消毒亭 移动测温消毒 山东美多优防疫装备

产品名称	移动测温消毒亭 移动测温消毒 山东美多优防疫装备
公司名称	山东美多优防疫装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊市经济开发区
联系电话	13326366851 13326366851

产品详情

1.红外线人体测温.声光报警

使用红外线光谱传感器，出厂经黑体辐射源校准，可远距离无接触测量体温能有效避免体温正常语音提示 体温过热报警语音提示

2.智能显示器 体温显示器可对季节变化的温差进行调节，能更加准确的显示人体温度

3.手洗智能喷雾消毒

测温区设有智能感应喷雾器，移动测温消毒外贸，无接触感应喷洒，安全卫生，能对手部进行有效杀菌

4.自动感应超声波出雾，人走即停 设备口安装微波感应器，能感应到有人进入后，自行启动制雾机，向通道内喷洒消毒剂，人离开后自动停止避免液体浪费

5.均衡喷雾盒 细化节流 不伤面部

消毒通道内采用均衡喷雾方式，不直喷人体面部，出雾更细化不造成浪费

6.底部循环废液槽 废液集中收集

消毒通道内部设有循环槽，可对多余的消毒液体进行集中收集处理，避免对周围环境的污染

7.设备状态提醒功能 设备具备工作、缺液、灯光语音等状态提醒显示，让设备管理人员能准确的掌握设备运行状态。各种人员的实时动向

8.自动补液功能 设备配有大容量液体储存箱，移动测温消毒，有无液报警提示功能，避免缺液对雾化设备的损坏，并自动对雾化箱进行补液加满自停，能满足一天的使用量

9.外置斜坡踏板 设备出入口处设有防滑踏板，移动测温消毒厂家，老人 孩子 轮椅及出行人员方便来回进出

10.灯光照明辅助功能

充分考虑到不同场景的使用，通道内设有LYD防水灯，可在夜间或光线较暗的地方使用

11.快速布置及转移功能 设备底部有四个脚轮，并有刹车，能迅速到达地点快速安装，设备使用220V家用交流电，且功率小于500瓦，安装简单快捷，只需连接上插排和加注消毒液即可，无需专业人员安装调试，操作简单，易学易懂

产品说明

1、通过率高：人正常慢步式通过;

2、无漏检：门框宽窄人性化设计合理，无法躲避探头，以避免漏检

(相对与门板旁安装一个点的探头，用额头碰一下的检测方式上，较人性化与防漏检);

3、检测精度：正常室内下 ± 0.5 度;

在驻足停留模式下，能达到 ± 0.2 度及以下;

4、传感器探头：为原装进口热红外成像的那种高密度高像素，面阵成像传感器探头，移动测温消毒亭，

非市面上一个点的像素，红外线那种，分辨率达到0.01;保证了质量;

5、照射角度大：圆锥扇面型;

6、功能：0.00即小数点后两位显示，通过人数绿灯提示，

人数记录，高温时，声音，红色灯同时报警，报警人数存储;

7、扩展功能：USB口，热红外线成像，电脑连接，网络连网;

8、低功耗：正常工作功率，约30瓦;

9、人体高度：探头可以上下移动，照顾到学校的小学生，初中生，高中生，大学生;

不同身高，不同年龄段的人群;

10、各参数设置：灵敏度，精度，补偿温度，方便调节，可根据客户使用场景调试。

系统特点：

1、系统高度智能化，安全可靠；

2、系统自带稳压功能；

- 3、系统具有药液冻节保护功能；
- 4、系统具有缺水保护功能；
- 5、系统防雷系统好；
- 6、整套消毒系统无任何金属成分与消毒液接触；
- 7、节能超声雾化，使用寿命长，维护简单方便；
- 8、系统喷出的雾滴细小，无死角；
- 9、系统雾化量大，分布均匀，耗药量小；
- 10、消毒时间少；
- 11、被消毒时没有被雨淋的感觉，舒适性好；
- 12、消毒系统对人体无危害；
- 13、消毒时间可随意设定。

移动测温消毒亭-移动测温消毒-山东美多优防疫装备由山东美多优防疫装备有限公司提供。移动测温消毒亭-移动测温消毒-山东美多优防疫装备是山东美多优防疫装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司还是从事移动消毒测温通道鞋底消毒，智能语音消毒通道雾化消毒通道，工厂复工消毒测温快速测温消毒的厂家，欢迎来电咨询。