浦东货架 安德仓储一流品质

产品名称	浦东货架 安德仓储一流品质
公司名称	扬州安德仓储货架有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安德货架 载重量:重量型 产地:苏州
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 扬州市运河东路72号
联系电话	86 0514 87246079 13921927027

产品详情

品牌	安德货架	载重量	重量型
产地	苏州	型号	6632521
类型	横梁式		

一、中型货架定义： 属于仓储货架的一种，搁板货架类型。是按货架的承载量来区分与命名的。按照这一划分原则中型货架介于轻型货架和重型货架之间,故名中型货架。通常货架承载200kg/层-500kg层（货架载荷绝大多数是以层为单位的承载量计算）。 二、货架结构： 1、货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以75mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有横向连接管与倾斜连接管将两根立柱组装成货架的立柱片。
2、货架横梁采用“ p ”型管材，俗称“ 阶梯梁 ”，阶梯的高度与层板的高度相匹配。
3、货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。
4、横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 5、货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依75mm节距任意调节，拆装方便。 三、适用范围：
1、通常用于中小件、较重货物存储，单层承重预设在200kg-500kg范围内 。
2、广泛应用于以人力、手工搬运、存储及拣选作业为主的各种场合存储与展示等

中型货架一般的尺寸为2000*600*2000（mm) 4层

产品介绍:重型货架是使用最普遍的一种货架，具有很好的拣取效率。固定架的储存密度较低，储存物品较重，须配合栈板和堆高机使用，故又称为栈板式货架（palletrack）。在选用重型货架时，须考虑栈板的尺寸、重量以及叠放的层数，以决定适当的支柱及横梁尺寸。此外，为提高空间利用率，可将通道宽度缩小，配合特殊堆高机循轨道行驶，使储存空间垂直化，即成为窄巷式货架（vna）。

驶入式货架的设计原理是把数排传统式货架连接起来，没有专用的走道，其配置方式可以为两组驶入式货架背对背安装或单一组靠墙，叉车的进出皆使用相同的走道。存放时先由内部存放，再依序向外存放

，而出货时先由外部货物取出，再向内依序取货，储存密度非常好，但不能先进先出。
适合周期性批量作业及存取物料频率高的原料仓库或转运仓库。

特性：可适合多重品项方便存取同是将货物立体化存放，先进后出，适合单一大批量产品的存储。

空间利用率：70%~80%.

荷重能力：每层荷重可达1000kgs~5000kgs.

悬臂式货架

适合存放长短不一的板条形货物，如：钢材、型材、长木箱等，可配合叉车或行车使用。悬臂货架可根据使用状况设计成单面悬臂或双面悬臂，悬臂末端安装挡块防止货物滑落

悬臂式货架

适合存放长短不一的板条形货物，如：钢材、型材、长木箱等，可配合叉车或行车使用。悬臂货架可根据使用状况设计成单面悬臂或双面悬臂，悬臂末端安装挡块防止货物滑落

阁楼式货架

阁楼式货架有称积层式货架，以其双层或多层的独特设计，充分利用仓库的上部空间，大大增加储位数量，在空间利用率有着得天独厚的优势。设置有楼梯和货位提升电梯等，适用于库房较高，货物较小，人工存取，储货量较大的情况下。提升机有电动葫芦型阁楼设计依据：

1.货架要求(尺寸、承载量等)

2.库房可用净高及照明3.楼面承载

4.存取货物方式及物流方向

仓储笼特性:

1.仓储管理效率高:存放一目了然,易于库存之清点;

2.节省空间:可叠放多层高度,产生立体化存放效果;

3.使用简便:采用"收展折叠式"操作简单;

4.配合叉车,吊车使用,装载方便;

5.采用特殊结构脚蹄

苏州安德货架制造有限公司，地处苏州高新技术开发区,创建于1999年,占地15000平方米,具有仓储系统整体规划试验设计型材轧制生产检验表面喷涂安装调试等全方位服务的综合能力.业务覆盖全国各地.欢迎新老客户前来洽谈业务，我们将为您提供最优质的服务和产品。

热线电话：0512-66830496 传真：0512-66830426

业务主办手机：15371461715刘经理 15850177689张先生

售后服务：1货架质保期为一年，终身保修。因我方设计、制造、运输所出现的质量问题，在我公司接到有效通知后一小时内给予答复，24小时内派人到现场免费维修，并赔偿因此对用户造成的损失；2若因用户原因而造成的损失，我公司在接到报修电话后，一小时内给予答复，24小时内赶赴现场维修，仅收取成本费用。

以诚信为本 以质量求生存 以薄利求发展