

一字槽螺丝、开槽螺丝、割一字螺丝订单加工生产

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 一字槽螺丝、开槽螺丝、割一字螺丝订单加工生产 |
| 公司名称 | 北京金大方鸿科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 标准类型:多款供选 品牌:大金螺丝 |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼426室 |
| 联系电话 | 86 010 51268229 18601028163 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|----------------------------|
| 标准类型 | 多款供选 | 标准编号 | 公制、英标、美标、国标、非标、日标、德标 |
| 品牌 | 大金螺丝 | 型号 | 一字槽螺丝、开槽螺丝、割一字螺丝 |
| 头型 | 盘头、沉头、平头、法兰头、圆头、内六角、外六角、杯头 | 槽型 | 一字、十字、Y型、米字、梅花、三角、六角、防盗 |
| 材料等级 | 铁、铜、铝、环保材料、碳钢、合金钢、不锈钢、钛、钛钢 | 产品等级 | 公制、英制、美制、国标、非标、日标、德标 |
| 作用方式 | 手拧、自攻、自钻、钻尾 | 应用范围 | 电子、军用、医疗、电器、五金、机械、运动器材厂、汽车 |
| 螺纹规格 | 0.3—5.0 | 公称长度 | 2-100 (mm) |
| 公称直径 | M1 M1.2 M1.4 M1.5 M1.6 M1.7 M2 M3-M6 (mm) | 别名 | 螺丝 |
| 种类 | 螺钉 | | |

材料要求 (gb/t3098.1-2000)

| 性能等级 | 材料和热处理 | 化学成分, % | | | | |
|-------|--------|---------|------|------|------|------|
| | | c | | pmax | smax | b1)n |
| | | min | max | | | |
| 3.62) | 碳钢 | — | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.0 |
| 4.62) | | — | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.0 |
| 4.82) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|------------|------------|-----|
| 5.6 | | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.0 |
| 5.82) | | — | 0.55 | 0.05 | 0.06 | |
| 6.82) | | | | | | |
| 8.83) | 低碳合金钢（如硼、锰或铬），淬火并回火或中碳钢，淬火并回火 | 0.154) | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.0 |
| | | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | |
| 9.8 | 低碳合金钢（如硼、锰或铬），淬火并回火或中碳钢，淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.0 |
| | | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | |
| 10.95)、6) | 低碳合金钢（如硼、锰或铬），淬火并回火 | 0.154) | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.0 |
| 10.96) | 中碳钢，淬火并回火或低、中碳合金钢（如硼、锰或铬），淬火并回火或合金钢淬火并回火7) | 0.250.204) | 0.550.55 | 0.0350.035 | 0.0350.035 | 0.0 |
| | | 0.20 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.0 |
| 10.96)、8)、9) | 合金钢，淬火并回火7) | 0.28 | 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.0 |

1) 硼的含量可达0.005%，其非有效硼可由添加钛和（或）铝控制。2) 这些性能等级允许采用易切制造，其硫、磷及铅的最大含量为：硫0.34%；磷0.11%；铅0.35%。3) 为了保证良好的淬透性，螺纹直径超过20mm的紧固件，需采用对10.9级规定的钢。4) 含碳量低于0.25%（桶样分析）的低碳合金钢的锰最低含量为：8.8级：0.6%；9.8、10.9和10.9级：0.7%。5) 该产品应在性能等级代号下增加一横线标志。10.9级应符合对10.9级规定的所有性能，而较低的顺火温度对其在提讯温度的条件下，将造成不同程度的应力削弱。6) 用于该性能等级的材料应具有良好的淬透性，以保证紧固件螺纹截面的芯部在淬火后、回火前获得约90%的马氏体组织。7) 合金钢至少应含有以下元素中的一种元素，其最小含量为：铬0.30%；镍0.30%；钼0.20%；钒0.10%8) 考虑承受抗拉应力，12.9级的表面不允许有金相能测出的白色磷聚集层。9) 该化学成分和回火温度尚在调查研究中。

金大方鸿紧固件公司--大金螺丝厂采用全新高精密进口紧固件设备、名优线材以及国际领先的生产技术，生产国标及非标内六角螺丝。公司生产的螺丝包括自攻螺丝、电子螺丝、机械螺丝、不锈钢螺丝、塑胶类铜螺钉以及环保螺丝、一字槽螺丝、开槽螺丝、割一字螺丝等；垫片、弹片、垫圈、介、法兰等，均符合国家gb、国际iso标准、美国ansi标准、英国bs标准、日本jis标准公司产品适用于各种军用，医疗电子仪器、仪表、电脑、数码产品、家用电器、电动玩具、各类机芯等精密机构。

我们的承诺:因为专业，所以精益求精！北京大金精密螺丝厂秉着一丝不苟、精益求精、真诚服务、永续经营理念，为客户提供最精密优良的紧固件产品和技术协助，期待着与您携手共进、共同进步、共同发展。真诚希望成为贵公司紧固件、标准件供应商。

专业生产规格范围在m1.0 m1.2 m1.4 m1.8 m2.0 m3.0 m4.0 m6之间，所生产出的各类产品均符合国际相关的工业标准，根据客户的相关图纸、技术、要求、参数，表面处理等来量身定制非标产品。

欢迎广大顾客来电洽谈！

头型圆头（b型头）、半圆头（p型头）、沉头（f型头）、半沉头（o型头）大扁头（t型头）、圆柱头（c型头）、六角头（h头）、复合头型（固定垫片）、带边、内花、平头等

槽型一字槽、十字槽、复合槽、y型槽、梅花槽、米字槽、内六角等

螺丝牙型德、美、日、英、公制、紧定锁紧、自锁、耐固、耐落等

表面处理镀锌（蓝白锌、彩锌、黑锌）、镀镍、镀铬、镀铜、煮黑以及各种环保镀等

螺丝产品包括：自攻螺钉 自攻螺丝 螺钉

机械螺丝、一字槽螺丝、开槽螺丝、割一字螺丝生产厂家：北京大金精密螺丝厂

网址：<http://www.51ding.cn>