

面板螺丝、面板螺钉-大金面板钉订单加工生产

产品名称	面板螺丝、面板螺钉-大金面板钉订单加工生产
公司名称	北京金大方鸿科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	标准类型:多款供选 品牌:大金螺丝
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼426室
联系电话	86 010 51268229 18601028163

产品详情

标准类型	多款供选	标准编号	公制、英标、美标、国标、非标、日标、德标
品牌	大金螺丝	型号	面板螺丝、面板螺钉-大金面板钉
头型	盘头、沉头、平头、法兰头、圆头、内六角、外六角、杯头	槽型	一字、十字、Y型、米字、梅花、三角、六角、防盗
材料等级	铁、铜、铝、环保材料、碳钢、合金钢、不锈钢、钛、钛钢	产品等级	公制、英制、美制、国标、非标、日标、德标
作用方式	手拧、自攻、自钻、钻尾	应用范围	电子、军用、医疗、电器、五金、机械、运动器材厂、汽车
螺纹规格 公称直径 种类	0.3—5.0 1-2 2-3 3-6 (mm) 螺钉	公称长度 别名	2---100 (mm) 螺丝

墙板钉

1、参照标准：jis b 1125、gb/t 14210-93c以及客户指定标准。

2、头型：目前墙板钉头型有喇叭头（dw），但也有大扁头华司（tw）及华威头（af）。

3、牙型：

（1）墙板钉主要有两种牙型：细牙和粗牙，其牙距和牙数如下表所示。细牙又分双牙双出和双牙单出以及高低牙，粗牙为单牙单出。通常状况下牙山角度是60°，尾尖角度是25°±3°，但有些客户要求牙山角

度为 450 ± 50 。

规格	粗牙		细牙	
	牙数	牙距	牙数	牙距
6	9	2.82	18	1.41
7	9	2.82	16	1.59
8	9	2.82	15	1.69
10	8	3.18	12	2.11

(2) 由于墙板钉(细牙)有攻速要求,而尾尖裂痕、尾尖过尖、钝尾、尾

牙火烧,等都可能导政攻速不足,故特对其攻速做如下表规定:

称呼径d	推力kg	板厚mm	攻入时间(最大)s	转速rpm
2.9	12	0.6	1.5	2500-3000
3.5	15	1.0 ± 0.10	2.5	
3.9			2.5	
4.2			3.0	
4.8			3.5	

4、长度:

(1)、称呼长度在 $3/8$ in以上的产品,尺寸公差一般取下限。称呼长 l 在2 in以内(公制

为50mm),都为全牙(It)产品。称呼长 $2\text{in} \sim 3\text{in}$,其牙长为 $2\text{in}; 3\text{in}$ 以上时,牙长为 $2-1/2$ 。有此客户特殊要求牙长为称呼长的 $2/3$ 。即 $l_t = 2/3 \times l$ 。

(2)、称呼长在4 in以上(公制100 mm)的产品,都容易弯曲,故有跳动度之要求,弯曲有两种形式:一种是辗牙造成,即从第一牙弯曲,另一种是热处理造成,即整体成弧线。

1、参照标准:客户要求

2、头型:目前常见的主要是平头、盘头、大扁头。槽型多为米字槽,还有梅花槽。

3、牙型:夹板钉、牙山角度为 40° ,一边是250,一边是150,使产品有一定的自锁功能,尾尖角度为 $25^\circ 0 \pm 30$ 或 $34^\circ 0 \pm 30$,一般短规格尺寸尾尖角度为 $34^\circ 0 \pm 30$,三夹板钉一般要牙底比较光滑,不能有铁屑存在。因为不光滑导致产品很难旋入硬质木头,同时也会有断头现象存在,也就是旋入测试可能达不到要求。另如有铁屑存在,电镀时无法镀到基体,当螺钉旋入木头时,铁屑脱落,使基体容易腐蚀,造成产品生锈。

金大方鸿紧固件公司--大金螺丝厂采用全新高精密进口紧固设备、名优线材以及国际领先的生产技术,生产国标及非标内六角螺丝。公司生产的螺丝包括自攻螺丝、电子螺丝、机械螺丝、不锈钢螺丝、塑胶类铜螺钉以及环保螺丝、面板螺丝、面板螺钉-大金面板钉等;垫片、弹片、垫圈、介、法兰等,均符合国家gb、国际iso标准、美国ansi标准、英国bs标准、日本jis标准公司产品适用于各种军用,医疗电子仪器、仪表、电脑、数码产品、家电电器、电动玩具、各类机芯等精密机构。

我们的承诺:因为专业,所以精益求精!北京大金精密螺丝厂秉着一丝不苟、精益求精、真诚服务、永

续经营理念，为客户提供最精密优良的紧固件产品和技术协助，期待着与您携手共进、共同进步、共同发展。真诚希望成为贵公司紧固件、标准件供应商。

专业生产规格范围在m1.0 m1.2 m1.4 m1.8 m2.0 m3.0 m4.0 m6之间，所生产出的各类产品均符合国际相关的工业标准，根据客户的相关图纸、技术、要求、参数，表面处理等来量身定制非标产品。

欢迎广大顾客来电洽谈！

头型圆头（b型头）、半圆头（p型头）、沉头（f型头）、半沉头（o型头）大扁头（t型头）、圆柱头（c型头）、六角头（h头）、复合头型（固定垫片）、带边、内花、平头等

槽型一字槽、十字槽、复合槽、y型槽、梅花槽、米字槽、内六角等

螺丝牙型德、美、日、英、公制、紧定锁紧、自锁、耐固、耐落等

表面处理镀锌（蓝白锌、彩锌、黑锌）、镀镍、镀铬、镀铜、煮黑以及各种环保镀等

螺丝产品包括：自攻螺钉 自攻螺丝 螺钉 机械螺丝、面板螺丝、面板螺钉-

大金面板钉生产厂家：北京大金精密螺丝厂 网址：<http://www.51ding.cn>