

300A柴油气保焊发电电焊一体机参数

产品名称	300A柴油气保焊发电电焊一体机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO300AT 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

你还在为野外无电源焊接而着急吗？工厂工程企业们还在为停电的时候不能进行焊接工作而发愁吗？大泽的横空出世将为你解决一切困难。大泽发电机是以机或机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。发电机组采用四冲程发电机作为原石力，具有高效节能、机身轻便、使用简单、寿命长等特点，电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远过标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。

型 号：TO300AT

电 焊 机：

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 0-4.0mm

负载持续 100

气 保 焊：

空载电压 295V

额定电流 50-300A

输出电压 16.5-29

持续率 60%

送丝机分体

送丝速度 2.5-13

焊丝直径 1.0

适应板厚 0.8以上

发电机：

额定输出 7KW

额定电压 220V/380V

频率 50HZ

结构类型 开架|手推式

额定转速 3000/3600rpm

绝缘等级 F

发动机：

发动机型号 192FA

燃油类型 0#、-10#柴油

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量 420(CC)

工作时间 8-12h

油耗 220 g/kw.h

油箱容积 15L

机油容量 1.1L

整机参数：

保护装置有

长宽高 880*650*780 (mm)

净重 140/160 (kg)

300A柴油气保焊发电电焊一体机参数产品特点：

优化的电弧，实现高频率短路过渡，特别适合金属家具、钣金、摩托车等薄板领域

焊接机采用制动优良的低惯性电流电机，轻松实现高速点焊

采用完全元化调节，操作简单

可自由调整的电弧形态，适应不同的焊接要求

更高水平的节能性能，比普通晶闸管焊接节能20%

可连接管理遥控器，进行功能扩展和更多参数的设定

采用三层四腔防尘结构，独立风道，确保高可靠性