

浙江义乌西门子中国授权总代理商

产品名称	浙江义乌西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

STEP 7 Basic V15?TIA Portal????????????????????????????????????????????

直观、和面向未来 – 使用新的工程组态软件对 SIMATIC 控制器进行编程

SIMATIC STEP7BasicV15 ? S7-1200 ??????????

STEP 7 Basic V15 ???? Totally Integrated Automation Portal?TIA

Portal????????????????????????????????????????????????????????????

V15 的新增功能

实际存在的 PROFINET IO 设备的硬件识别

扩展消息显示，具有新的硬件配置过滤功能

多语言项目文本，如块和程序段标题或注释；对于所有可用语言，均可直接在程序编辑器中进行显示和编辑

支持新指令

本地用户管理和权限管理

库受写保护

许可

STEP 7 Basic V15 随附提供有一个浮动许可证。借助于该浮动许可证，可将该软件安装在任意多台 PC 上。这就意味着每个许可证有一个用户可以独立于所用的计算机或者从某个特定工作站来使用该软件。获得许可证的数量决定可同时运行该软件的 PC 的数量。

6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文

6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏, 以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版, 包括免费提供的开源软件 更多详情参见光盘。

情参见光盘。

6AV6627-0AMB03-3AX0 KTPA200CEASPC000 基本色 PN 10,4" TFT

6AV6647-0AG11-3AX0 显示器IC258160,基本网接口5,0MTNFC显示器KB256

色08 精简网接包括免费提供的开源软件08 精简版

, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘

。

6AV6648-0BC11-3AX0 Smart 700

6AV6648-0BE11-3AX0 Smart 1000

6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 舒适型

触摸式面板

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 舒适型

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 舒适型

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 舒适型

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500 舒适型

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 舒适型

6AV2124-0XC02-0AX0 TP2200 舒适型

按键

6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 舒适型

6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 舒适型

6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

经济地完成简单 HMI 任务

???????????????????????? HMI????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

SIMATIC HMI ??????

????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????? LED???????????????????????????????????????? IP65 ????????????????????????????????????? IO ???

SIMATIC HMI ?????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????

按键式面板

SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F (主要设备带有多色 LED 灯)

基本面板

第二代标准型面板

代标准型面板

应用

SIMATIC STEP 7 Basic V15 是一种使用方便的工程组态系统，用于模块化 SIMATIC S7-1200

小型可编程控制器和相关 I/O。该升级包包含用于仿真的 PLCSIM 以及用于组态 SIMATIC 精简面板的

SIMATIC WinCC Basic。

因此，STEP 7 Basic V15 可以在自动化项目与 SIMATIC S7-1200 的所有阶段提供支持：

组态和参数化硬件

指定通信

在 IEC 编程编辑器中进行编程

配置可视化

测试、调试和维护

功能 具有用于态的强大编程编辑器

STEP 7 Basic V15 为功能强大的程序编辑器提供了优化的编译器，用于对 S7-1200 控制器进行编程。

梯形图 (LAD)

函数块图 (FBD)

结构化文本 (SCL)

全面的库概念

该系统采用了一种全面的库概念为了对经常使用的程序部分进行重复使用和简单标准化。

块、变量、报警、人机界面图形、图形对象、各个模块等元素或整个站可同它们的参数分配一起存储在局部和全局库中。这就意味着它们可以进一步用于编程任务。

集成安全功能

STEP 7 Basic V15 带有有基于密码的知识产权保护功能，有效地防止非法访问和更改程序块的内容。

复制保护功能针对未经授权而复制程序块提供更高程度的保护。后者可以链接到存储卡的产品序列号。

仅已经组态的存储卡插入 CPU 后，才运行相应的块。