

泉辰印刷 透明不干胶标签 不干胶标签

产品名称	泉辰印刷 透明不干胶标签 不干胶标签
公司名称	常州市泉辰印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	钟楼区枫香路南侧57-1号
联系电话	13775098889

产品详情

不干胶标签粘贴过程中遇到难题？不干胶印刷厂来帮您！

早上不干胶印刷厂刚刚进入工作状态，客服就接到一个电话，电话里客户抱怨说之前在其他地方定制的不干胶标签容易起翘，想换一个厂家，因此找到了我们不干胶印刷厂！

不干胶标签

其实引起不干胶标签起翘的原因有很多，防伪不干胶标签，比如说：粘胶剂选择不当，厂家选择不干胶粘合剂时，首先要确定不干胶标签所需的粘合剂是一次粘贴还是可重复粘贴的？以及商品对于不干胶标签粘合剂的化学特性是否有特殊要求等等。

不干胶印刷厂针对可能的原因给出以下几点解决方案：

- 1、如果是不干胶标签吸收水分变长起鼓起皱的问题，不干胶印刷厂建议可以给不干胶标签增加覆膜。
- 2、如果是软质的瓶体，不干胶标签，需要将瓶体表面的水汽吹干了，将不干胶标签粘贴到清洁干燥的瓶体表面，标签就不会起翘。
- 3、如果是低温情况下，可以先将贴标后的不干胶标签在经过24小时以后，再进入零下温度的环境下，这样可以避免起翘。

大家在使用不干胶标签的过程中，有问题尽管来找不干胶印刷厂，我们有专业人士可以解答您的困惑！

不干胶标签印刷厂铜版纸不干胶标签定制免费设计排版

不干胶标签印刷厂 铜版纸不干胶标签定制 免费设计排版

常州泉辰标签是一家专业从事不干胶、水洗标印刷及生产服装辅料设计制作和生产经营的印刷企业。主要产品包括：不干胶标签、水洗标、织唛、印唛、服饰吊牌、织带等各种印刷。

不干胶标签

一、铜版纸不干胶标签的属性：

标签为卷状标签、标签与标签之间上下无K线、标签与标签之间为2mm间距。

二、铜版纸不干胶标签的排列方式：

单排标签、双排标签、三排标签。

三、铜版纸不干胶标签的产品亮点：

- 1、关于信息介绍，粘贴时间越久粘性越强。
- 2、打印字迹清晰，甄选木材、表面光滑、容易上色。
- 3、不怕手刮，手刮不掉字。
- 4、保存期长，透明不干胶标签，稳定性好，保存时间长。
- 5、纯白材质：实用便捷、低碳办公。
- 6、裁切整齐：无粉尘、无纸屑、无漂白剂。

四、铜版纸不干胶标签多种尺寸选择：

- 1、尺寸：32mm*19mm三排、适用零售行业应用。
- 2、尺寸：50mm*30mm双排、适合百货行业应用。
- 3、尺寸：60mm*40mm单排、适合食品行业应用。
- 4、尺寸：40mm*60mm双排、适合服装行业应用。

另外，温馨提示：由于铜版纸不干胶标签属于定制产品，彩色不干胶标签，如果不是质量问题，我们印刷厂是不会接受退换货的，关于标签价格、订购数量、定制流程可以联系泉辰印刷的在线客服。

想了解更多优惠信息，赶紧拨打图片商的电话吧！！！！

你知道PET不干胶标签是什么？

不干胶厂家告诉你不干胶标签相信大部分人都认识，那么，说到PET不干胶标签也许大部分人都不知道。什么是PET不干胶标签呢，下面不干胶厂家小编告诉大家来了解一下。

不干胶标签PET不干胶标签

PET是聚酯薄膜的英文缩写。它是一种高分子材料。聚酯胶粘剂具有良好的刚性和脆性，能承受一定的高温，抗恶劣环境，抗酸碱等化工产品的腐蚀。它非常适合户外和高品质的标签。常见类型有哑银贴纸标签、哑白宠物贴纸标签、亮银贴纸、亮白宠物贴纸标签和透明宠物贴纸标签。

不干胶标签PET不干胶标签

虽然聚酯材料很薄，但强度很高。表面涂层有利于油墨粘附，但在印刷过程中需要紫外光固化。胶粘剂适用于各种表面，经加工、印刷后，用于产品标志。

泉辰印刷(图)-透明不干胶标签-不干胶标签由常州市泉辰印刷有限公司提供。“不干胶标签,水洗标印刷,生产服装辅料设计制作”选择常州市泉辰印刷有限公司，公司位于：钟楼区枫香路南侧57-1号，多年来，泉辰印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：夏韦韦。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泉辰印刷期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事说明书印刷，说明书印刷厂，说明书印刷厂家的厂家，欢迎来电咨询。