

RE-2Y(st)H低烟无卤仪表电缆

产品名称	RE-2Y(st)H低烟无卤仪表电缆
公司名称	上海胜骅电子科技有限公司
价格	6.20/米
规格参数	型号:RE-2Y(st)H 特点:低烟无卤 厂家直销:品质保证
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT22710室 (注册地址)
联系电话	15702154320 13816063631

产品详情

RE-2Y(st)H低烟无卤仪表电缆

使用范围

用于石油勘探，水泥，造纸，钢铁，发电等行业的通讯和仪器仪表，以及石油化工厂和火力发电厂等危险区域的本安系统，以监控过程自动化应用中的测量设备。

低烟无卤电缆在着火时不易燃烧，大多会自行熄灭，烟气密度低，并且在着火期间不会散发有毒和腐蚀性气体。

RE-2Y(st)H低烟无卤仪表电缆

电缆构造

导体多股退火铜

绝缘PE

芯线颜色黑色芯线白色数字编号

绞合

芯线绞合成缆

屏蔽铝箔（带7x0.30 mm镀锡铜排扰线）

外护套无卤阻燃化合物

（根据要求提供其他颜色）

参考标准BS / EN 50288-7

RE-2Y(st)H低烟无卤仪表电缆

技术特性

工作电压500 V

测试电压2000 V；

温度范围固定：-40 ° C + 70 ° C，灵活：-5 ° C + 50 ° C

阻燃性IEC / EN 60332-1，IEC / EN 60332-3-24 (CAT C)

烟密度IEC / EN 61034-1

卤素酸性气体的量IEC / EN 60754-1

腐蚀性气体测量IEC / EN 60754-2

弯曲半径（固定）8 x 电缆直径

采购须知

上海胜骅为电缆定制厂家，可根据客户需求定制生产，电缆定制交货期7-15天

产品质量：保证所有产品质量符合国际或国内相关认证标准，并对所提供的产品提供相

运输方式：物流送货上门

为什么这么多客户选择我们

1，质量好，价格优

2，足米足方，严格按照标准生产，不偷工减料。

3，产品质量可靠，原材料经过多重考察。

需求。种类齐全，订制性服务，根据客户使用环境要求提供相符合的产品，满足客户个性化

