

# 白色液体萜烯树脂厂家 成都液体萜烯树脂厂家 群林化工

产品名称	白色液体萜烯树脂厂家 成都液体萜烯树脂厂家 群林化工
公司名称	广州市群林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区 芳村大道西619号1426室
联系电话	13422050606

## 产品详情

广州群林化工——苯乙烯萜烯树脂

萜烯树脂对各种合成物的相溶性好，成都液体萜烯树脂厂家，易溶于苯，供应液体萜烯树脂厂家，甲苯，松节油等有机溶剂，不溶于水，甲酸及乙醇等

萜烯树脂为淡黄色透明、脆性的热塑性固体或淡黄色液体。具有无毒、无臭、耐辐射、抗结晶等性能，对氧、热、光较稳定；对各种合成物质有良好的相溶性；耐稀酸、稀碱；增粘性强，电绝缘性强，不溶于水及乙醇。

广州群林化工——液体萜烯树脂厂家

怎么检测萜烯树脂的酸值？

- 1：固体树脂的溶剂，用合适的溶剂把固体树脂溶解。
- 2：使用KOH溶液 和合适的指示剂进行滴定
- 3：换算每克树脂能消耗多少毫克KOH。

广州群林化工——苯乙烯萜烯树脂

“树脂”到底是什么？

就像许多动物的皮肤表面能分泌黏液、汗液一样，树木也会分泌油脂状物质。在现存的裸子植物和被子植物中，大约有10%的科属能分泌树脂。尤以松、柏和南洋杉等裸子植物为多。对植物来说，树脂主要用于保护树皮，防御真菌、昆虫和食草动物的攻击，贵精不贵多。被归入宝石的琥珀，一般就是由半石化的史前松柏树脂构成。

广州群林化工——液体萜烯树脂厂家

在橡塑领域中，经常会遇到两个材料之间粘合的问题，对某些粘合性较差的材料，通常需要对其进行处理(如加入粘合树脂等)提高其粘合性。常见的粘合树脂有四种：松香树脂、萜烯树脂市场报告、酚醛树脂和石油树脂，不同类型时的粘合树脂在耐温和粘合性能方面存在差异。

松香涂装、涂装中苯乙烯萜烯使树脂

应用范围：适用于油漆、干燥剂、合成树脂、汽车油墨、地板砖、橡胶制品、焊剂、锡膏及各种胶粘剂和保护性涂料。

目前松香树脂易氧化、易异构化，目前大多数松香是经改性的，改性松香有：氢化松香、聚合松香、歧化松香、松香甘油酯、松香季戊四醇酯等

广州群林化工——苯乙烯萜烯树脂

萜烯树脂产品技术指标：

2-4 95-105 15 色浅，抗氧化性好，热稳定性好，相容性佳附着力强。  
热溶接着剂，压敏胶，道路漆。

10 84-95 10-20 色浅、气味低、能大幅提高压敏胶初粘力，抗氧化，耐热，耐久性好，液体萜烯树脂厂家，溶解性，兼容性好。溶剂型压敏胶，胶带胶，不干胶等，热溶压敏胶，胶带胶双面胶，溶剂热敏粘溶剂，白色液体萜烯树脂厂家，腹膜胶

10 92-102 60-70

色浅，气味低，抗氧化性耐热性好，附着力强，高软化点，高酸值。具有很高的粘接强度。热溶粘合剂，EVA热溶胶，聚酯热溶胶等，密封胶等，尤其适用于高粘接强度胶。

广州群林化工——液体萜烯树脂厂家

萜烯树脂主要推荐用途：

1、热熔粘合剂: EVA热熔胶等。

## 2、密封粘合剂:建筑密封胶，集装箱密封胶等

白色液体硅烯树脂厂家-成都液体硅烯树脂厂家-群林化工由广州市群林化工有限公司提供。白色液体硅烯树脂厂家-成都液体硅烯树脂厂家-群林化工是广州市群林化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。