

廊坊消防检测 河北建筑消防中心 消防检测

产品名称	廊坊消防检测 河北建筑消防中心 消防检测
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

本单位、本岗位的火灾危险性和防措施

我校每一个岗位都十分重要，都要有责任心；在防火的基础上，严格要求，正确处理，火灾隐患和火灾事故。

各岗位有各岗位职责：

单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：

1. 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。
2. 将消防工作与本单位的经营，管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；3. 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；
4. 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
5. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
6. 根据消防法规的规定建立专职消防队，廊坊消防检测，义务消防队。
7. 组织制定符合单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

火场逃生注意事项。

1. 火场逃生要迅速，动作越快越好，切不要为了穿衣服，或寻找贵重物品而延误时间，要树立时间就是生命，逃生思想。
2. 逃生时要注意随手关闭通道上的门窗，以阻止和延缓烟雾向逃离的通道流窜。

3. 不要向狭窄的角落退避，如床下，墙角，桌子底下，大衣柜里等。4. 如果身上着火，应迅速将衣服脱下，就地滚动，将火扑灭。5. 火场上不要乘坐普通电梯。

火灾刚刚发生的时候，应迅速向消防部门报警，同时积极参加初起火灾的扑救。

火灾应急处理程序。发现火灾：立即报警
切断火源：（电、油）就地取材，奋力扑救，关掉电器，维持秩序，保护现场。

报警人员，向消防队报警，火警电话“119”拨通火警“119”后，石家庄消防检测，向值班人员讲清起火地点，单位名称，尽量说清楚燃烧物品的名称、性质、消防车从哪条路进来，必要时要派人去路口等候引导，消防车辆进入火灾现场。

各种灭火器的使用

一：干粉灭火器

(1)适用范围：适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电气设备火灾。

(2)原理：干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

二：泡沫灭火器

(1)实用范围：适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾

(2)原理： $Al_2(SO_4)_3 + 6NaHCO_3 = 3Na_2SO_4 + 2Al(OH)_3 + 6CO_2$

三：二氧化碳灭火器

(1)适用范围：适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电气设备等的初起火灾。

(2)原理：二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，消防检测，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，邯郸消防检测，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸引部分热量，起到冷却的作用。

四：简易式灭火器

(1)适用范围：简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾，也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。

廊坊消防检测-河北建筑消防中心(在线咨询)-消防检测由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北建筑消防中心——您可信赖的朋友，公司地址：石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层，联系人：王贤。同时本公司还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。

