井用潜水泵的拆卸方法五百米深井潜水泵用什么水管好高扬程潜水电 泵型谱

产品名称	井用潜水泵的拆卸方法五百米深井潜水泵用什么 水管好高扬程潜水电泵型谱
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	26300.00/台
规格参数	扬程:500米 水温:100度 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

这类泵不造成轴向力,总流量可保证五十米3/h至1000m3/h另外水泵扬程能够保证300米、400米、500米、600米、700米、八百米、900米、一千米,高效率70%。

总流量每钟头能致2200吨,水泵扬程可做到1500M.总流量500吨、另外水泵扬程做到500米不会再是难题 I

200QJR较大直径184mm,适用219井管,假如下深较为深,有引缆的存有,提议用大家184mm电动机,加上泵壳130Mm(便捷过引缆),下泵更为商业保险便捷。

2.QK系列产品大流量高水泵扬程潜水泵 适用范围

深水井打水、金矿石、铝矿、铜矿、煤矿业抢险救灾、施工工地排水管道应用。

电动机、离心水泵—体,潜进水里运作,无火花、防爆型,可以信赖。

对井管无特别要求,对供水管道只需能承担相对工作压力就可以。

(矿山开采、有腐蚀液态)、海面、化工厂、市政工程供电,水塘、鱼池、冷却塔、深水井打水及高楼大厦送餐、音乐喷泉、日常生活供电3.运用标准

水下混凝土物质:类似冷水,固态成分比例不超0.02%的液态

物质温度:通用型泵40 , 开水型泵最大120

物质PH值:3至10

开关电源规定:頻率为50Hz、60Hz(可订制),额定电流220V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的

开关电源。

4. 性能参数

总流量范畴:50至2600立方/钟头

水泵扬程范畴:300至800米

输出功率范畴: 3至3000kW(二级转速比电动机,可订制四、六级电动机)

转 速:2900 rpm (二级转速比电动机)

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修!潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵,卧用矿用潜水泵。

企业简介 天津众博泵业有限公司坐落于中国天津市津南葛沽镇创意中心,大区域位于天津滨海新区范围内,纵横交错的高速公路环绕周围,公司距津晋高速汉港出口约4公里,距唐津高速第2个出口约8公里,距津汕高速约35公里左右,距京沪高速约45公里左右,地理位置优越交通便利。天津众博泵业有限公司是具有独立法人资格、拥有IS09001质量管理体系认证、集设计开发与生产销售为一体的专业制造公司,注册资金500万元。本公司主要产品有:QJ型潜水型、QJR型耐热潜水泵、QH型潜海水泵、QJK型矿用潜水泵、KQJB型污水潜水电泵、QS小型潜水电泵、Y(J)QS型潜水电泵、QW型污水潜水电泵、潜油电泵、一体化预制泵站、XCSQ除砂器、JKZZ井口装置、SZB变频自动供水控制系统、城镇供水远传监控调度系统、JBI降压启动柜、TQR-(I-II)软启动智能控制系统、二氧化氯发生器、紫外线饮用水消毒器、直饮水设备、水过滤系统等。所生产的产品严格按照国家标准执行。本公司始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路,通过产品开发和产品研究,通过技术改造和技术引进,消化吸收国内外先进技术,经过多年的实践与总结,本公司的产品设计水平、工艺水平、生产制造水平在国内同行中处于领先地位。产品已普及应用于冶金矿山、石化、地热开发、农田灌溉、制药、地质勘探、冶炼等行业。本公司关注顾客需求,注重质量管理,坚持持续改进,严格执行ISO9001-2008管理体系标准,随时为您提供优质的服务和您满意的产品,互惠互利是我们的经营方向,欢迎来厂惠顾。