

# 动环压缩机，双槽粪便清理车，干湿分离环保吸粪车

产品名称	动环压缩机，双槽粪便清理车，干湿分离环保吸粪车
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	480000.00/元定金
规格参数	品牌:九九八 型号:H3 产地:广东东莞
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信）13802508076

## 产品详情

### 动环压缩机，双槽粪便清理车，干湿分离环保吸粪车

1.叠螺污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理，通过螺旋直径和螺旋变化产生的强大挤压力，以及动环与固定环之间的微小缝隙，实现了对污泥，粪便进行挤压脱水的一种新型的固态分离设备。

2.叠螺机优势，永不移位。压缩机主体增添了多条加固调平衡樑和多个加固点，保证了在任何情况下永不移位。

3.叠螺机还能做到绝无堵塞。叠螺压缩机采用独特的动静环相隔滤缝结构，取代了传统的滤筛过滤，在工作的时候通过动环和静环之间的相互活动形成的自身更新功能，有效降低堵塞，再加上我司独有的螺旋轴双向运转技术，在遇到堵塞的时候可以自动进行反向运转，彻底解决了叠螺污泥脱水机的堵塞问题。

### 干湿分离环保吸粪车介绍：

1、设备布置、排列整洁有序，并符合家化工设备安装工程质量检验标准，外形设计美观；车厢内污水无渗漏现象；拆卸维修方便。

2、真空系统吸力强，安全可靠，密封性好。

3、采用气液固三态分离一体化技术，实现了化粪池污物彻底清理、从而大大提高了清理化粪池的效率。

4、对污物具有高压疏通、硬化处理功能。

- 5、旋转式甩干系统，减少对环境污染。
- 6、针对分离后的污水进行过滤处理，使其能达到次中水排放标准。
- 7、具有电动机的过载保护功能。
- 8、PLC逻辑控制，减少了可动部件，增加了可靠性。
- 9、所有自动化控制工作系统，操作方便。
- 10、具有/自动运行控制自吸式污水泵、真空泵、离心泵、空气压缩机、冲洗及反复冲洗泵、气动蝶阀、电磁阀的启动及停止。
- 11、该设备可连续工作，工作效率高；安全环保，有效的降低了工作强度。

## 新型处理技术的优势

### 一、与普通吸粪车相比的优势

首先，由于不需要来回运输，在效益上，相当于传统吸粪车的3—5倍，同时减少了大量吸粪车穿梭城市时的尾气排放，真正实现正本清源的环保理念。

其次，该处理技术，实现三态分离(即固液气分离)将容易堵塞市政管网的垃圾提取出来，水处理成次中水，可再利用也可以直接排走，可利用的粪便提炼出来，作为有机肥原材料。

据权威部门统计，每个成年人平均每年粪尿排泄量为790公斤，折合氮素(N) 4.4公斤、磷素(P205) 1.36公斤、钾素(K20) 1.67公斤。如若以人粪、人尿收集利用率分别为60%和30%计算，我国城市以6亿人口(折合为成年人)估算，那么每年则可积攒人粪尿1060多亿公斤，可为农业提供氮素60多万吨、磷素18万多吨、钾素20多万吨(配制高科技含量的生物、复混肥料尚未计算)。我国作为农业大国，对这些宝贵的生态农业资源弃之不用十分可惜。

### 二、与城市粪便处理基地相比的优势

为了缓解城市化粪池污物造成的危害，一些大中城市纷纷建立粪便处理基地，占地面积大，投资大。相比之下，新型处理技术，由于是流动性质，机型小巧，投入成本低，人工投入也大大的减少等优势被认可。

如一个日处理量300吨的粪便处理厂，占地面积大都超过20亩以上，投资金费过亿，如果改用科技含量高的新型处理技术和设备，日处理量300吨，则只需要4台小型号设备，(每小时处理量按低10立方)，4台设备的总投资金费不超过千万。

