

山东亿茂 CK6150数控车床 三档齿轮6150车床 液压卡盘数控机床

产品名称	山东亿茂 CK6150数控车床 三档齿轮6150车床 液压卡盘数控机床
公司名称	山东亿茂数控机床有限公司
价格	55500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市善南办事处七里堡东首90米 (注册地址)
联系电话	13012972737

产品详情

技术参数

Specifications

Units

CK6150

床身上回转直径

Max.Swing over bed

mm

500

拖板上回转直径

Max.Swing over cross slide

mm

280

加工长度

Max.Processing length

750/1000/1500/2000

X/Z行程

X/Z axis travel

X:300 Z:750/1000/1500

主轴传动形式

Spindle transmission type

三档变速，档内无级变频调速

主轴转速

Spindle speed

rpm

20-130/100-600/200-1600

主轴端部形式

Spindle nose

750/A2-8 1000/C6

主轴通孔直径

Spindle bore

独立主轴52/齿轮82

主轴锥度

Spindle taper

MT6

主轴电机功率

Spindle motor

kW

7.5/11

卡盘尺寸

Chuck size

250

滚珠丝杠规格

Ball screw dia.and pitch

25*6/ 40*8

X/Z进给电机扭矩

X/Z axis feed motor torque

N.m

X:5 Z:7.7

X/Z快移速度

X/Z axis rapid traverse

m/min

X:6 Z:8

X/Z重复定位精度

X/Z axis repeatability

0.01/0.015

工件加工精度

Processing accuracy

IT6-IT7

工件表面粗糙度

Workpiece surface roughness

Ra1.6

尾座套筒直径

Tailstock quill dia.

75

尾座套筒行程

Tailstock quill traverse

140

尾座套筒锥度

Tailstock quill taper

#

MT5

刀架形式

Tool post type

电动四工位Electric 4 station

刀具外形尺寸

Cutting tool shape size

25*25

导轨形式

Guide form

单山 平轨

Single mountain Flat rail

总电源容量

Total power capacity

kVA

12

外形持尺寸

Machine dimension(L*W*H)

2150/2500/3000*1500*1650

机床重量

N.W.

kg

1800/2000/2500