

高抗冲POM 云南云天化 ST-20 齿轮材料

产品名称	高抗冲POM 云南云天化 ST-20 齿轮材料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云天化 型号:ST-20 产地:国产
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：POM (聚甲醛) ST-20 云天化 塑料颗粒 工程塑料

特性：增韧，高抗冲，耐磨，耐疲劳

用途：滑轮，垫圈，齿轮

加工方法：注塑

参数：密度：1.3g/cm 熔指：7g/10 min 拉伸模量：1200MPa 拉伸强度：33MPa
断裂伸长率：140%

POM塑胶原料性能：聚甲醛(英文：polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”或者“赛钢”，又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。

POM聚甲醛的应用：

1. 汽车工业方面：制造汽车泵、汽化器部件、输油管、动力阀、万向节轴承、马达齿轮、曲轴、把手、仪表盘、汽车窗升降机装置、电开关、安全带扣等。
2. 机械制造业中：广泛应用作齿轮、驱动轴、链条、阀门、阀杆螺母、轴承、凸轮、叶轮、滚轮、喷头、导轨、衬套、管接头和机械结构件等传动部件。

3. 电子电气、家用电器领域：制造插头、开关、按钮、继电器、洗衣机滑轮、盒式磁带的轴和轮壳、电子计算机外壳以及电视机、洗衣机、电冰箱、电话机、收录机、洗碟机的各种零件等。

4. 精密仪器方面：制造架子的支撑架、罩体、摩擦垫板以及钟表、照相机其他精密仪器的零件。

5. 聚甲醛还可以用于钢笔的笔杆和笔套、玩具、梳子、拉链、睫毛油棒等消费品等等。

6. 均聚甲醛也被广泛用来代替有色金属和合金，制造多种类型的机械零件，并且在钟表、照相机、录音机芯等精密机械制造中也得到了应用

POM被广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮；录音录像带的轴承；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、洗浴盆零件；开关键盘、按钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪橇零件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器械中的心脏起搏器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

我司牌号齐全，如未找到您所需要的牌号原料欢迎来电咨询

POM 云南云天化 M90

POM 云南云天化 M90(2)

POM 云南云天化 M90-01

POM 云南云天化 CM90

POM 云南云天化 M120

POM 云南云天化 M120(2)

POM 云南云天化 M25

POM 云南云天化 M25(2)

POM 云南云天化 M270

POM 云南云天化 M270(2)

美国杜邦DelrinPOM 520MP 20% 甲醛均聚物型Teflon PTFE微粉

美国杜邦DelrinPOM 525GR 25% 玻璃纤维增强POM 均聚物

美国杜邦DelrinPOM 527UV 紫外线稳定甲醛均聚物，中等粘度

美国杜邦DelrinPOM 527UVE 紫外线稳定，中等粘度缩醛均聚物，排放量非常低

美国杜邦DelrinPOM 570 20%的玻璃纤维填充POM 均聚物

美国杜邦DelrinPOM 577 20%的玻璃纤维填充乙缩醛

美国杜邦DelrinPOM 900P 低粘度POM 均聚物树脂

美国杜邦DelrinPOM 911DP 中等粘度缩醛均聚物

美国杜邦DelrinPOM FG100AL 润滑，高粘度缩醛均聚物，食品接触要求等级