## 搅拌器选型 淄博腾乐 商洛搅拌器

产品名称	搅拌器选型 淄博腾乐 商洛搅拌器
公司名称	淄博腾乐化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市傅家工业园
联系电话	13793322823 13793322823

## 产品详情

## 涡轮搅拌器涡轮式搅拌器

由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。 桨叶的外径、宽度与高度的比例,搅拌器设计,一般为20:5:4,圆周速度一般为3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。

具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于,搅拌器厂家,中部多一圆盘,下面可以存一些气体,使 气体分散更平稳,所以在气体分散吸收过程中,它是很适合的。斜叶具有倾角,有轴向分流,弯叶具有 后角,排出性能好,动力消耗低,螺距叶既有倾角又有后角,流型和性能各有部分差异。

## 高速分散器

本公司供应的分散盘主要用于涂料、颜料、染料、油漆、油墨、食品、胶粘剂、、日化等液体、乳液及液—固等物料产品的粉碎、搅拌、研磨,是分散机、研磨机、粉碎机、搅拌机、乳化机等机械设备的常规配件。

物料能否循环对良好的分散作用极为重要。即使具有相同的线速度, 小叶轮也比大叶轮效果差,原因是循环作用不完全, 外部物料不能循环到叶轮分散区域。加大叶轮直径或改变叶轮型式,可改善物料循环状态。减少漆料粘度也可达到这一目的。

污水处理搅拌器设备作为污水处理设备,搅拌器选型,用途广,商洛搅拌器,适用于工业和城市以及农村污水处理厂曝气池和厌氧池污水的处理。污水处理搅拌器由电机、机封机构、转轮,电器控制部分组成,搅拌的效果取决于液体的密度和黏度,以及池子的体积和形状。搅拌器设备偏重于混合搅拌。其特点是流速高,絮流强烈、流畅的流速梯度大,作用范围小。

目前公司产品包括:减速机、机架、联轴器、机械密封、各式搅拌器等,可对不同行业和工况条件,针 对性选型和设计,用户给我们参数,我们就能给予能适应工况、让您满意的设计。

搅拌器选型-淄博腾乐-商洛搅拌器由淄博腾乐化工设备有限公司提供。淄博腾乐化工设备有限公司 在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,淄博腾乐一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、 以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联 系人:柏承建。