

料塔料-塔料塔

产品名称	料塔料-塔料塔
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

料塔与上料塔配套使用，节省大量人工成本。养殖料塔是以塔内的填料作为气液两相间接接触构件的传质设备。养殖料塔的塔身是一直立式圆筒，底部装有填料支承板，填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置（小直径塔一般不设气体分布装置）分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。养殖料塔属于连续接触式气液传质设备，两相组成沿塔高连续变化，在正常操作状态下，气相为连续相，液相为分散相。

养殖料塔液压系统制作标准：（1）油缸：国标单向；（2）油站：采用东源液压电子双控一体机，避免了罐车在行走时溢出液压油；（3）油线：采用双层钢丝机械压头制作；（4）配有遥控、手动两种操作；

养殖料塔罐体部分制作标准：1、罐体上面采用防滑设计，提升雨雪天的装车稳定2、箱内设有多个仓化，可根据客户需要而定；

一、介绍料塔内部维护与工艺组装技巧

1、寿命：短增加成本组装：螺丝组装时间多五倍、结合胶易老化。料塔料-塔料塔

2、工艺：螺丝组装。饲料易附着在螺丝上。产生架桥现象。饲料卸料不顺畅。易结块变质。

3、料塔外部维护：易生锈要定期做防锈保养。增加成本。

4、工艺组装：料塔要求组装方便，下料方便。料塔料-塔料塔

5、保温性：料塔内日夜温度不要反差太大，以防饲料内的维生素变质发霉而不能使用。

6、料塔内部维护：饲料结块。冲洗不易。易由内层生锈。

7、透视窗：没有或太小无法判断。随时可以看到进料情况，尤其是日进量和周进量，让养殖户随时掌握饲料的进展情况。

8、材质：不要生锈，同时确定雨水不能进入，以防雨水进入饲料变质而浪费。

镀锌料塔是我们现在养殖业经常使用的产品设备，该产品给我们带来了不少的帮助，我们的工作人员应根据镀锌料塔的使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度，运城养殖镀锌料塔，超出标准时，应替换底部水池中的吸收液。镀锌料塔一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗，这样对我们后期的使用会带来相应的帮助。料塔料-塔料塔

二、解析养殖料塔密封特点与结构组成

(1) 30° 倾斜锥顶坚固密封：中围板设有流水坡：中围板底部翻边，使雨水远离下料区域，提供全天候保护而不受天气的影响；下锥内侧半圆头螺钉连接，减少下料阻力；上下锥板压折处理：既提升锥顶、锥底的整体强度，又有利于双边胶泥条的安装增强密封性。

(2) 储存料塔特点以及结构：料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等组成，料塔主体采用275g/m²双面热镀锌板制成，下锥设有透视孔，可察看料仓料位。料塔容积根据实际需求有不同组合，并具有使用寿命长、安装便捷的优点。