

# 管材厂中央空调水处理公司 东莞天峻 四川中央空调水处理

产品名称	管材厂中央空调水处理公司 东莞天峻 四川中央空调水处理
公司名称	东莞市天峻水处理机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区安居街三十一巷之三号楼
联系电话	13827223600 13827223600

## 产品详情

### 为什么说定期中央空调水处理？

首先中央空调水处理包括冷却塔、冷凝器、管道等。而冷却塔的物理清洗主要是杀菌灭藻，整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗，整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护。

冷冻水系统清洗包括膨胀水箱、蒸发器、管道等，膨胀水箱的清洗，整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗，整个系统的预膜处理和日常水质维护。空调主机清洗，冷凝器的通炮，化学清洗和预膜防腐处理。

未经处理的机组因水垢、锈蚀、污染的产生，往往造成空调主机高压运行，引发故障停机，中断冷气供应，严重的甚至引发主机腐蚀穿孔，溶液泄漏。维修主机，花费巨大，经水处理后，锈蚀、水垢、微生物污染现象得到有效清除和控制，冷凝器铜管保持洁净，处于热交换状态，减少风机盘管堵塞，避免故障发生，减少维修费用，保证机组良性运转，从而保证业主正常的生产和经营。

东莞市天峻水处理机电工程有限公司专注中央空调水处理循环系统清洗、保养、节能的高科技环保公司。

## 中央空调水处理用水的水质要求

- 1、水温要尽可能低.在同样设备条件下，水温愈低，日产量愈高。冷却水温度愈低，用水量也相应减少。
- 2、水的浑浊要低.水中悬浮物带入冷却水系统，会因流速降低而沉积在换热设备和管道中，影响热交换，严重时会使管道堵塞。例外，浑浊度过高还会加速金属设备的腐蚀。
- 3、水质不易结垢.冷却水在使用过程中，要求在换热设备的传热表面上不宜结成水垢，以免影响换热效果。
- 4、水质对金属设备不易产生腐蚀.冷却水在食用中，要求对金属设备不产生腐蚀，如果腐蚀不可避免，则要求腐蚀性愈小愈好，以免传热设备因腐蚀太快而迅速减少有效传热面积或过早报废。
- 5、水质不易滋生菌藻.冷却水在使用过程中，要求菌藻等微生物在水中不易滋生繁殖，这样可避免或减少因菌藻繁殖而形成大量的黏泥污垢，过多的黏泥污垢会导致管道堵塞和腐蚀。

东莞天峻专业进行中央空调水处理，欢迎您来询价。

## 中央空调水处理标准流程

很多人会问，中央空调水处理到底是怎样清洗的那么干净快捷呢？  
现在来看看天峻水处理公司专业清洗方法及过程。

首先当然是要准备好专业的工具（如、绳子、雨鞋、水桶、风扇、水泵等）。然后再是了解地下水池进口位置，水池有三个口（一个进人口、透气口、溢流口）。查看水位，查气口有没有包防蚊网，一定用防蚊网包住透气口。关住水池进口，打开排污口排水，排不完的水用绳子放潜水泵至水底，放时注意，潜水取的电源线不要硬扯，再把潜水泵排污管放在地面上的排污管口处，抽水时注意抽出的水一定能及时排出，不能有积水。水抽干后，先用鼓风机向里鼓风半小时，并用点着蜡烛一下，水池中通风后人才能下去，如水池不通风，人就不能进入水池内部。人进入水池中后，对于密封好的水池，要把鼓风机放在进人口上面持续向里鼓风。用冲洗水池四壁，并打开进水阀向水池中加水，水池中加入天峻水处理公司的消毒水，清洗完毕。

东莞市天峻水处理机电工程有限公司专注中央空调水处理循环系统清洗、保养、节能的高科技环保公司

