

焦作的防盗门市场在哪里焦作防盗门生产厂家

产品名称	焦作的防盗门市场在哪里焦作防盗门生产厂家
公司名称	焦作市山阳区金祥门窗商店
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:星盾 型号:2021-03 产地:河南焦作
公司地址	山阳区宏光集贸市场东侧铁路边
联系电话	0391-2311898 15239009612

产品详情

神煜防盗门

防盗门的全称为“[防盗安全门](#)”，它兼备防盗和安全的性能。神煜防盗门按照《防盗安全门通用技术条件》规定，在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和[手电钻](#)等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。神煜防盗门上使用的锁具必须是经过[公安部](#)检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。神煜防盗门提醒客户：防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。

神煜不锈钢防盗门坚固耐用，安全性更高，不锈钢防盗门有很多颜色，改变了不锈钢门单调的外观，其最新的门花有银白色，黄钛金，玫瑰金，红钛金，黑钛金，玫瑰红等很多色彩，也有冲压花型，一般钢制防盗门的花型在不锈钢门上一般都可以实现，市场上的不锈钢门价格400-700不等，要看材料是201还是304。神煜门业提醒客户做不锈钢门选择规模化的厂家，离安装地点近的厂家，售后服务方便，性价比更高。

钢质防火门

神煜钢质防火门用高强钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，防止有消防要求的建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，通常分为钢质和木质防火门。神煜防火门门扇内填充材料为对人体环保的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成，是符合国家相关标准具有一定耐火性能的专业特种门。

A级防火门，耐火极限1.5小时

乙级防火门，耐火极限1.0小时

丙级防火门，耐火极限0.5小时

神煜防火门告诉客户：防火门有很多种类，比如按材料分，有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等；按使用功能分：有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等；按技术分：有电子防火门等；按闭门器安装位置分：外置防火门和内置防火门；电动防火门发生火警等紧急情况时，会自动打开，便于逃生，出入口也可以自动打开；当发生非法进出时，会自动报警。防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此防火门的质量和使用寿命是关系着防火成败的关键。

隔热防火门产品特点：

(A类) 耐火隔热性 0.50 h

耐火完整性 0.50 h A0.50 (丙级)

耐火隔热性 1.00 h

耐火完整性 1.00 h A1.00 (乙级)

耐火隔热性 1.50 h

耐火完整性 1.50 h A1.50 (A级)

耐火隔热性 2.00 h

耐火完整性 2.00 h A2.00

耐火隔热性 3.00 h

耐火完整性 3.00 h A3.00

部分隔热防火门

(B类) 耐火隔热性 0.50 h 耐火完整性 1.00 h B1.00

耐火完整性 1.50 h B1.50

耐火完整性 2.00 h B2.00

耐火完整性 3.00 h B3.00

非隔热防火门

(C类) 耐火完整性 1.00 h C1.00

耐火完整性 1.50 h C1.50

耐火完整性 2.00 h C2.00

耐火完整性 3.00 h C3.00

厚度规定 (单位为mm)

门扇面板 0.8

门框板 1.2 (乙级, 丙级) 1.5 (A级)

铰链板 3.0

不带螺孔的加固件 1.2