焦作的防盗门市场在哪里焦作防盗门生产厂家

产品名称	焦作的防盗门市场在哪里焦作防盗门生产厂家
公司名称	焦作市山阳区金祥门窗商店
价格	380.00/平方米
规格参数	品牌:星盾 型号:2021-03 产地:河南焦作
公司地址	山阳区宏光集贸市场东侧铁路边
联系电话	0391-2311898 18334772315

产品详情

神煜防盗门

防盗门的全称为“ 防盗安全门 ”，它兼备防盗和安全的性能。神煜防盗门按照《防盗安全门通用技术条件》规定，在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。神煜防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。神煜防盗门提醒客户：防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。

神煜不锈钢防盗门坚固耐用，安全性更高，不锈钢防盗门有很多颜色，改变了不锈钢门单调的外观，其最新的门花有银白色，黄钛金，玫瑰金，红钛金，黑钛金，玫瑰红等很多色彩，也有冲压花型，一般钢制防盗门的花型在不锈钢门上一般都可以实现，市场上的不锈钢门价格400-700不等，要看材料是201还是304。神煜门业提醒客户做不锈钢门选择规模化的厂家，离安装地点近的厂家，售后服务方便，性价比更高。

钢质防火门

神煜钢质防火门用高强钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，防止有消防要求的建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，通常分为钢质和木质防火门。神煜防火门门扇内填充材料为对人体环保的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成，是符合国家相关标准具有一定耐火性能的专业特种门。

A级防火门，耐火极限1.5小时

乙级防火门，耐火极限1.0小时

丙级防火门，耐火极限0.5小时

神煜防火门告诉客户：防火门有很多种类，比如按材料分，有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;按使用功能分：有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等；按技术分：有电子防火门等；按闭门器安装位置分：外置防火门和内置防火门；电动防火门发生火警等紧急情况时，会自动打开，便于逃生，出入口也可以自动打开;当发生非法进出时，会自动报警。防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此防火门的质量和使用问题是关系着防火成败的关键。

隔热防火门产品特点：

（A类） 耐火隔热性≥0.50 h

耐火完整性≥0.50 h A0.50（丙级）

耐火隔热性≥1.00 h

耐火完整性≥1.00 h A1.00（乙级）

耐火隔热性≥1.50 h

耐火完整性≥1.50 h A1.50（A级）

耐火隔热性≥2.00 h

耐火完整性≥2.00 h A2.00

耐火隔热性≥3.00 h

耐火完整性≥3.00 h A3.00

部分隔热防火门

（B类） 耐火隔热性≥0.50 h 耐火完整性≥1.00 h B1.00

耐火完整性≥1.50 h B1.50

耐火完整性≥2.00 h B2.00

耐火完整性≥3.00 h B3.00

非隔热防火门

（C类） 耐火完整性≥1.00 h C1.00

耐火完整性≥1.50 h C1.50

耐火完整性≥2.00 h C2.00

耐火完整性≥3.00 h C3.00

厚度规定（单位为mm)

门扇面板 ≥0.8

门框板 ≥1.2（乙级，丙级）1.5（A级）

铰链板 ≥3.0

不带螺孔的加固件 ≥1.2