

# 优质SUS304不锈钢水箱

产品名称	优质SUS304不锈钢水箱
公司名称	湘潭市宝佳金属制造厂
价格	850.00/台
规格参数	设备名称:不锈钢水箱 型号:304 额定容量:按客户要求(L)
公司地址	湖南省湘潭市岳塘区建设路福星花园11栋2单元601号
联系电话	86-073182193307/82191962 13507442707

## 产品详情

设备名称	不锈钢水箱	型号	304
额定容量	按客户要求(L)	规格	1T-200T
额定输出功率	无(kw)	电压	无(V)
冷却方式	无	运行方式	无
保护功能	无	显示	无

一、公司名称：宝佳金属

二、公司简介：

湖南宝佳不锈钢水箱厂为省内首屈一指的不锈钢水箱生产专家，所有产品均已全面通过 iso9001国际质量认证体系，并已申请多项专利技术，诚心加诚信地为您提供绝对一流的品质保证及国内更为优惠的价格。

湖南宝佳不锈钢水箱厂多年来专业生产各种不锈钢水箱、滚压成型的圆柱型不锈钢水箱、冲压组合式方型不锈钢水箱、平板组合式方型不锈钢水箱、空气源水箱、卧式型不锈钢水箱、热泵水箱、承压水箱、多功能消防水箱、膨胀水箱、拼装水箱、保温水箱、生活水箱、消防水箱、宾馆洗浴中心商用水箱等。

湖南宝佳不锈钢水箱厂是全国专业不锈钢水箱生产厂家,产品均选用进口食品级sus304不锈钢材料制作而成，无毒无污染，更环保，特有的耐腐蚀性极大延长了水箱的使用寿命；工艺先进，结构合理，水箱强度可靠；采用脉冲电阻焊，工作效益高，焊缝美观；自重轻，能有效的减轻屋顶承重，安装方便，价格便宜，经济且实用，在国内赢得广大客户的一致赞誉。

三、产品信息：

#### a. 不锈钢消防水箱

1、制造标准：国家建筑标准设计图集02s1012、选用材质：

sus304系列、sus316系列或sus444系列3、优质食品级不锈钢sus304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。结构独特合理，灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm随意配装现场组装焊接，无需吊装设备。高质量的冲压工艺，既保证了箱体最大限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。

#### b. 不锈钢冷水箱

1、不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。

2、水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。

3、表面光洁美观、易清洗。

4、耐腐蚀性能优越，密封性能好。

5、抗冲击性能大，抗震性能强。

#### c. 不锈钢双层保温水箱(图片热泵太阳能)

1.内箱采用不锈钢，外箱可选用不锈钢或镀铝锌。2.聚胺脂整体发泡保温层，保温效果好。3.根据客户要求开具各功能孔，配备不锈钢内丝接口，现场安装方便快捷。4.尺寸大小可依照客户要求制作。

#### d. 圆柱型不锈钢水箱

1、性价比高：各型号不锈钢水箱，其价格仅略高于同型号的玻璃钢水箱，经济实用。

2、安全卫生：产品全部采用304#不锈钢材质。无污染、不锈钢、防腐，可快速排污清洁。

3、轻便耐用：本产品百年不蚀。另外还兼有轻便之特点，能很好地减轻屋顶承重。

4.品种齐全：本公司生产的水箱包括1吨至20吨等十几个品种亦可来样订做各种大型不锈钢水箱。

5.安装方便：各型号水箱均预留进、出水口、排污口的丝牙，任意一位水暖工均可在短时间内熟练安装

#### e. 卧式型不锈钢水箱

1、永不生锈选用进口食品级sus不锈钢板，彻底反射太阳光吸收太阳热量，耐腐蚀、耐老化，使用寿命50年。内部不滋生藻类、排污方便、造型美观，任何时候都保证水质清洁。底部支承全用镀锌槽钢。

2、永不渗漏独特的结构设计结构全焊接组合，板块之间采用氩弧焊钨

板熔化焊，具有超卓的强度。与螺柱结构不同，省去了中间的密封橡

胶垫，不会出现二次污染，不会漏水及密封不严的现象。

3、任意组合，自由选择、施工容易模块化造型，容积可满足一切设计

要求，安装简捷，并提供可保温服务。

#### f.不锈钢方型组合水箱

1、利用最少的材料消耗，通过材料变形的方法达到最佳强度的效果，此种工艺方法生产出来的方形拼装水箱线型流畅，立体感好，且能美化市容。

2、清洁卫生，与传统水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可做到真正百年不坏，是水箱界的新潮流。

3、冷热多用可提供较理想的保温装置。

4、此种水箱按规范02s101设计，材质为进口不锈钢板，耐腐蚀性强、抗震性能好、便于运输

不锈钢水箱特点及功能：

a.采用高强度冲压工艺制作的标准板块现场全熔钨极氩弧焊接,永不渗漏.

b.材质选用sus304食品级不锈钢,具有较强的耐腐蚀性.

c.结构合理箱体内部分布均匀的不锈钢拉筋使其受力均匀,永不变形、强度高、密封性好、防止水质二次污染。d.重量轻，是普通钢板水箱的二分之一。

e.水箱容积可根据用户设计需要的长、宽、高任意组合；安装现场无特殊要求。外观整洁、光亮、美观、实用。