提供保鲜冷库 冷库 星原

产品名称	提供保鲜冷库 冷库 星原
公司名称	常州市武进区洛阳星原制冷设备厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:冷库 品牌:星原
公司地址	中国 江苏 常州市 洛阳镇开发区
联系电话	86 0519 88232227 13951219511

产品详情

是否提供加工定制品牌	是 星原	种类 型号	冷库 依客户需求而定
制温范围	依客户需求而定()	容量	依客户需求而定(立方米)
日耗电量 外形尺寸	按实际情况而定(度/天) 依客户需求而定(mm)		按实际情况而定(kw) 茶餐厅设备、蛋糕房设备 、咖啡店设备、面包房设 备、饮品店设备、西餐店 设备、中餐店设备、酒厂 设备、调料加工厂设备、 果蔬加工厂设备、冷冻食 品厂设备、肉制品加工厂 设备、休闲食品厂设备

营销 新品

保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为0~15,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的。现代冷冻机械的出现,使保鲜技术可以在快速冻结以后再进行,大大地提高了保鲜贮藏水果蔬菜的品质。技术先进:冷库采用无霜速冻制冷方式,配置名牌压缩机及制冷配件,采用自动化霜。

控制方式有微电脑智能控制。制冷系统采用绿色冷媒,属于21世纪国际先进的制冷技术。材料新颖:库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板,用高压发泡工艺一次灌注成型,可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。其特点为:隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。冷库面板种类有:彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。装拆方便:冷库板壁全部采用统一模具生产,经内部凹凸槽连接,装拆搬运方便,安装工期短,中小型冷库2-5天即可交付使用,库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。适用广泛:冷库库温分别是+15 ~+8 、+8 ~+2 和+5 ~-5。并可实现一库双温或多温,满足不同用户的需要。

	食品冻藏最佳贮存			
+	相对湿度(%)	室温()	冷间名称	
\top		0	冷却间	
尽		-18 ~ -23-28 ~ -30	冷冻结间	
+	85 ~ 90	0	冷却物冷藏间	
	相对湿度(%)	室温()	冷间名称	
	80 ~ 85	-2 ~ 0	保鲜冷库	
冰	90 ~ 95	-1 ~ 1	保鲜冷库	
++	85 ~ 90	0 ~ 2	 保鲜冷库	
$\top \top$	85 ~ 90	2~4	 保鲜冷库	
村	85 ~ 95	1 ~ 8	保鲜冷库	
$+\!\!+\!\!\!+$	85 ~ 90	11 ~ 12	 保鲜冷库	
7	85 ~ 90	-15 ~ -20	冻结物冷藏间	
	90 ~ 95	-18 ~ -23	冷冻库	
			贮冰间	