

轮船用15KW汽油发电机厂家

产品名称	轮船用15KW汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽汽油发电机系列特点

1. 发电机组的线路尺寸、安装尺寸和连接尺寸均与出厂产品图纸一致。
2. 该装置所产生的电力是双稳定的，有电焊机、电钻、计算机等。
3. 发电机的电气安装应与电路图一致。
4. 静音汽油发生器是一个四缸水冷静音型，10KW-30KW，低于10KW是一个小型便携式气冷发电机!
5. 静音柴油发电机在3千瓦- 1000kw范围内，具有静音型、风冷、水冷、多缸等特点。
6. 大泽动力发电机，使用大泽动力，电机，质量是很好的，合理价格，质量可靠的产品，机器不是我说的是什么，而是你使用的住才是关键

轮船用15KW汽油发电机厂家参数如下：

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

整机过载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

轮船用15KW汽油发电机厂家为您提供汽油发电机,柴油发电机、发电电焊机和其他产品成功地发行了订单后将及时为您提供服务。同时在售后服务将为您提供汽油发电机,柴油发电机,发电电焊机和其他相关产品的信息,让你可以享受长时间大泽动力质量售后。

产品介绍:

1. 采用优质、环保、强大的发动机。
2. 当设备负载时，自动电压调节器可以自动保持电压稳定。
3. 确保电源稳定，特别是对电压波动敏感的设备。
4. 当油位过低时，系统会自动停止发动机运转，可以保护发动机不受损坏。
5. 燃料显示会提醒你及时补充燃料。
6. 设计性能好，性能稳定，输出功率大，具有多种特点。
7. 大泽汽油发电机的运行是的铜发电机，质量保证和保证年。