

天津洁美物业清洁公司 写字楼外墙清洗公司 红桥外墙清洗公司

产品名称	天津洁美物业清洁公司 写字楼外墙清洗公司 红桥外墙清洗公司
公司名称	天津洁美物业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津空港国际物流区第二大街
联系电话	15922245289 15922245289

产品详情

外墙清洗操用程序及准备工作

外墙清洗操用程序：

1、准备工作

1) 天气预报无大风、雨、及高温、低温报告，现场测试风力小于4级。

2) 勘察现场，建筑物顶部必须有固定吊板绳和安全绳的牢固物物件，绳子垂直经过的位置不得有尖锐棱角锋口，如有尖锐棱角锋口必须经过特别安全处理，在高压电源区无法隔离时，商场外墙清洗公司，不得进行工作。

3) 操作人员穿戴劳动防彷衣、安全帽、防水鞋、按规定系好安全带，将保险扣独悬扣在安全绳上，做好准备工作。

4) 现场安全监督员到达现场进行监督，安全辅助人员检查现场有无安全隐患，并检查高空作业人员安全设备是否完善。

2、操作过程

1) 操作人员坐于吊篮或吊板规定的位置，将所有工具放在吊篮里或扎连在吊板上。

2) 缓缓将吊板下放，到达次工作位置。

3) 用水管对准工作位喷水，补步除去尘灰，然后用毛头将化油剂涂在墙上，稍后手刷擦拭，再用水冲洗干净，后用玻璃刮轻刮拭干净。

4) 待玻璃刮处理完毕，检查玻璃面的污渍，若未清理干净，接着使用洁而亮配合白垫使用，酒店外墙清洗公司，均匀的在玻璃面上进行来回、往返的摩擦，稍后用清水冲洗干净，后用玻璃刮轻刮拭干净。

5) 边下滑边作业，直至一趟作业完毕，降至地面后，放下水桶、吊板等。再上楼顶开始第二次作业。

6) 整个工作过程，安全监督应自始至终作现场安全监督。

7) 作业完毕后，写字楼外墙清洗公司，将吊篮、吊绳、安全绳收好，并检查一遍有无损坏情况。将其它工具擦拭干净，保险扣在弹簧处加少许润滑油。

8) 吊绳不能操作的地方，如中庭、外围凹进去的地方，必须采用伸缩杆配合脚手架去施工。

外墙清洗过程中的地面保护

外墙清洗过程中的地面保护

1) 在清洗外墙前，需对大厦周围车辆进行散通，摆放指示牌，以提醒各车主，以防外墙清洗溅在汽车上，对汽车表面美观造成损坏。

2) 在清洗外墙前，为防止外墙清洗的水漂入室内，在每栋清洗前由甲方贴出温馨提示，通知的各部门。

3) 在清洗外墙前，为防止外墙周围地面绿化带被清洗过程中落下的损害，需事先用塑料布铺盖在绿化带上面，保证绿化带正常生长。

4) 在外墙清洗过程中，周围地面需有随时看护，出现问题及时外理。

不锈钢保护措施：

- 1) 阳台不锈钢清洁后上不锈钢油再用缠绕膜保护。
- 2) 大厦墙身的不锈钢和广告牌的不锈钢先翻新再用清洗外墙，再不锈钢油养护。

为了城市的美好环境，他们不怕辛劳与汗水，不畏严寒与酷暑，冒着生命危险只为奉献自己的一份力量，体现自身的价值。在团队的努力下，将布满灰尘、污垢的大楼外墙清洗得焕然一新，用自己的辛苦换来了城市干净、整洁的新面貌。

所有的高层建筑物外墙，由于常年日晒和风吹雨打，红桥外墙清洗公司，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的标致和市容，又损坏了建筑物。

因此，清洗建筑物的外墙，不仅美化了环境，而且起到了保护建筑物的作用。

天津洁美物业清洁公司-写字楼外墙清洗公司-红桥外墙清洗公司由天津洁美物业服务有限公司提供。天津洁美物业服务有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，洁美物业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许经理。