

# 家具检测GB/T 3324第三方检测机构

产品名称	家具检测GB/T 3324第三方检测机构
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

## 产品详情

### 家具检测GB/T 3324第三方检测机构

整体家具的物理性能检测，如稳定性、强度和耐久性检测，以及环保安全检测，如甲醛释放量检测，表面油漆涂层的重金属元素(铅，镉，汞，铬)，挥发性有机物(VOC)。

比较贵重的木材，比如红木家具，还有一个重要的鉴定，实木鉴定，就是木材树种鉴定。

实木家具检测的用途不仅是为了保障产品质量，给消费者信任，在日常销售中采购商，经销商，以及电商平台，商城超市,以及在进行投标，评优的时候等场景都会要求提供质检报告。

我们常见的一些日常用家具：包括室内外桌椅、办公家具、仓储家具、厨房家具等领域的产品测试。

### 家具检测

家具检测报告通用技术标准、基础标准与安全标准：

- 1、GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件
- 2、GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件
- 3、GB/T 3326-1997 家具 桌，椅，凳类主要尺寸
- 4、GB/T 3327-1997 家具 柜类主要尺寸
- 5、GB/T 3328-1997 家具 床类主要尺寸

- 6、GB/T 3976-2002 学校课桌椅功能尺寸
- 7、GB 5296.6-2004 消费品使用说明 第6部分：家具
- 8、GB/T 13666-1992 图书用品设备产品型号编制方法
- 9、GB/T 13667.1-2003钢制书架通用技术条件
- 10、GB/T 13667.2-2003积层式钢制书架技术条件
- 11、GB/T 13667.3-2003手动密集书架技术条件
- 12、GB/T 13667.4-2003电动密集书架技术条件
- 13、GB/T 13668-2003 钢制书柜，资料柜通用技术条件
- 14、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第一部分：阴燃的香烟
- 15、GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第二部分：模拟火柴火焰
- 16、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
- 17、GB/T22792.1-2009 办公家具 屏风 第1部分：尺寸
- 18、GB 22792.2-2008 办公家具 屏风 第2部分：安全要求
- 19、GB/T22792.3-2008 办公家具 屏风 第3部分：实验方法
- 20、GB/T22793.1-2008 家具 儿童高椅 第1部分：安全要求
- 21、GB/T22793.2-2008 家具 儿童高椅 第2部分：试验方法
- 22、GB/T24329-2009 出口儿童高椅安全要求及测试方法
- 23、GB 24430.1-2009 家用双层床 安全 第1部分:要求
- 24、GB/T24430.2-2009 家用双层床 安全 第2部分：试验
- 25、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件
- 26、GB/T28008-2011 玻璃家具安全技术要求
- 27、GB/T28202-2011 家具工业术语
- 28、GB 28478-2012 户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品
- 29、QB/T 1093-2013 家具实木胶接件剪切强度的测定
- 30、QB/T 1094-2013 家具实木胶接件耐水性的测定
- 31、QB/T 1241-2013 家具五金 家具拉手安装尺寸

- 32、QB/T 1242-1991 家具五金 杯状暗铰链安装尺寸
- 33、QB/T 1338-2012 家具制图
- 34、QB/T 1951.1-2010 木家具 质量检验及质量评定
- 35、QB/T 1951.2-2013 金属家具 质量检验及质量评定
- 36、QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链
- 37、QB 2453.1-1999 家用的童床和折叠小床 第一部分：安全要求
- 38、QB/T 2453.2-1999家用的童床和折叠小床 第二部分：试验方法
- 39、QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨
- 40、QB/T 2913.1-2007 板式家具成品名词术语 第1部分：柜架类家具成品名词术语
- 41、QB/T 2913.2-2007 板式家具成品名词术语 第2部分：桌（台）类家具成品名词术语
- 42、QB/T 2913.3-2007 板式家具成品名词术语 第3部分：床类家具成品名词术语
- 43、QB/T 3658-1999 木家具 公差与配合
- 44、QB/T 3659-1999 木家具 形状和位置公差
- 45、QB/T 4191-2011 多功能活动伸展机械装置
- 46、QB/T 4371-2012 家具抗菌性能的评价
- 47、QB/T 4450-2013 家具用木制零件断面尺寸
- 48、QB/T 4451-2013 家具功能尺寸的标注
- 49、QB/T 4452-2013 木家具 极限与配合
- 50、QB/T 4453-2013 木家具 几何公差
- 51、QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求
- 52、QB/T 4465-2013 家具包装通用技术要求