

30L45L60升车载样品保存设备

产品名称	30L45L60升车载样品保存设备
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

30L45L60升车载样品保存设备用途：

1.主要用于xueqing，血浆，2 -8 ，生物试剂，特殊，2 -8
2-8度转运、试剂运输保冷、血液制品的冷藏保温。

2.4 适用于运输和储藏2-8 下的红血细胞袋，药品，组织样品，标本，临床试验试样和。

3.-20 适用于新鲜冷冻血浆，冷冻标本，干细胞，药物及其他冷冻材料。

30L45L60升车载样品保存设备公司说明：

北京福意联公司以市场需求为导向，科技进步为动力，雄厚的实力为保障，积极吸取国内外同的经验，广泛征求用户意见，吸纳科技人才，潜心钻研各地医疗及地域特点，悉心开发各式节能、优良、安全、产品，取得了用户的信任和部门的认可，并获得了多项及对恒温产品的证书，并且公司通过ISO9001（2000版）质量体系产品。

30L45L60升车载样品保存设备参数：

便携式水样冷藏箱 采样运输箱图片：

30L45L60升车载样品保存设备单个参数：1.产品型号:FYL-YS-60L

2.额定电压:DC12-24V/C220V（交直流两用）

3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸

4.额定功率:55W

5.制冷剂:R134a

6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节

7.外形尺寸:650x400x520mm（长-宽-高）

8.内部尺寸:355 × 310 × 435mm

9.容积:60L

10.重量:22.5kg

11.温度显示:LED数字显示，自动显示箱体内部温度

12.保温材料：高密度无氟绝热层，保温效果良好

13.压缩机：选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂，运转平衡、噪音低、使用寿命长

14.温度设置显示板有记忆功能，冰箱电路设计采取延时启动，保障机器运行。

15.冰箱采用微机处理，可对故障自动检查，根据指示灯进行调节。

16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。

产品配置清单：

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格证1张

4、点烟插头电源线

30L45L60升车载样品保存设备：

福意联本着“高质量，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），设备在发货之前进行严格的24小时测试，所有运行参数达到产品标准性能后再打包装发货。

三、:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。我方将严格按照“三包”政策执行。

30L45L60升车载样品保存设备公司介绍：

北京福意电器有限公司凭借所拥有的人才，在提高产量，完善售后体系的同时，不断地改进原有产品，开发新的产品，并依靠科学的管理方式，的工艺，严格的质保体系，优良的售后，赢得了广大用户的肯定和赞赏。秉承“科技先导，以人为本，开拓创新，售后大众”的企业理念，坚持“客户优良、质量优良、诚信优良、效率优良”的经营理念，以优良的、优良的售后、优良的信誉回报广大客户。

主 营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱