

20-25 医疗药品保存箱(保存药品的医用恒温箱) 阴凉柜gcp恒温箱

产品名称	20-25 医疗药品保存箱(保存药品的医用恒温箱) 阴凉柜gcp恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。温度：2~48每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；

20-25 医用***恒温箱/药品恒温箱/药品保存箱北京福意联其产品技术领域主要为医院、工厂、制药厂、、实验室、质监局、大学、科学院，致力于为国内用户提供创新的技术和仪器设备，致力于促进用户业务的发展和科研的创新。公司自成立以来，始终秉承诚信、专业、、共赢的经营理念，为客户提供专业的技术咨询和的售后服务。在产品质量和性能上做到高标准，降低用户购买和使用成本，并终按时交付用户使用。

北京福意联创立于1999年，是专业从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。北京福意联成立至今，已成功开发并上市了多款具有自主的产品，获得多项证

书，获得了广泛的赞誉和好评。 20-25 医用***恒温箱/药品恒温箱/药品保存箱。智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调，采用精度传感器控制，自动显示箱体内部温度。具有温报警，低温报警，温感故障等安全保障，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，压缩机，无氟环保效制冷剂。可调节搁架，便于存取操作，易于清洗，三层强度中空玻璃门，保温效果好。安全门锁，防止随意开启，保护物品安全，低功耗，宽电压带，适合187V-242V 使用方法：首先检查随机配件是否齐全，接通电源把所需要烘培的物品放在工作室，然后打开电源开关，指示灯亮，设定好所需要的工作温度，此时指示等亮，开始加热。当温度达到设定温度时，红灯亮，停止加热。低于设定温度时绿等亮又开始加热。使用温度保持在设定温度范围内，温度误差为±1，数显采用按码式设定温度，设定温度为度温度误差±1。使用时必需接地，确保安全。使用保养：设备停止使用后，请将工作室物品取清，保持设备清洁。如发现有什么问题，请懂行的工作人员检修，否则通知厂家维修。

20-25 医用***恒温箱/药品恒温箱/药品保存箱参数

- *(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
- 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
- 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
- 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
- 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm=====
- =====*(0-100度系列)高配系列型号：FYL-YS-151L
- 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm型号：FYL-YS-281L
- 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm型号：FYL-YS-431L
- 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm=====
- =====*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm=====

===== 产品质量承

诺：1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，所有配件设备是通过正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。?2、我公司承诺对所供设备的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，***.伪劣产品。