

350A柴油发电电焊机终身维修

产品名称	350A柴油发电电焊机终身维修
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

350A柴油发电电焊机终身维修欧洲狮柴油电焊机对于现场操作焊接质量非常好的。客户一定要按照使用说明操作。现在我们有欧洲狮原装的机器动力，焊接的方法全靠焊工自己掌握，所以一定要正确操作，正确的焊接应该在焊条距离钢板的2-3cm，焊接的时候要严格按工艺要求执行。

发电焊机两用机操作中注意事项：

- 一、工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电好的使用期限，影响焊接质量。
- 二、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 三、焊机起动前，先接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，后接通电源、即可进行工作。
- 四、电好触头应保持光洁，必要时可用细锉刀或砂布修光。
- 五、焊机的轴承铰链和气缸的活塞、衬环等应定期润滑。

型 号： BT-350TSI

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-7.0mm

空载电压： 65V

负载持续： 100%

发电机参数

额定输出： 8KW

额定电压： 220V/380V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： BT-292

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 双缸、风冷发动机

排量(CC)： 900

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.65L

整机参数：

噪音db/7M： 75-92

保护装置： 有

长宽高： 950*590*665 (mm)

净重： 220/230 (kg)

350A柴油发电电焊机终身维修

- 1、从外观上：此款焊机体积小，重量轻，方便移动；
- 2、从功能上：无需外接电源，一机两用，既可以发电也可以电焊。起弧快。盖面焊接美观。打底成形好。、对于仰焊、管焊、平焊、对角焊，都可以发挥的淋漓尽致；
- 3、使用范围：限电应急用，工程应急，桥梁施工，焊接用，有5kw的辅助电源供其他设备使用；
- 4、从价格上：机器成本低，功能多，使用方便、安全，同等质量的机器，市场价格低；