易来泰有机硅憎水剂 鼎成新材料 有机硅憎水剂

产品名称	易来泰有机硅憎水剂 鼎成新材料 有机硅憎水剂
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

鼎成新材料科技专业生产有机硅防水剂(有机硅憎水剂)系列,shp-50有机硅憎水剂,包含硅烷憎水剂乳液,有机硅憎水剂粉末。是国内主要的硅烷基憎水剂生产厂家,产品已逐渐替代国外牌号的有机硅憎水剂产品。

干粉砂浆由有无机胶凝材料,骨料,和添加剂三部分组成。其中骨料主要是石英砂,无机胶凝材料主要 是水泥。

砂浆添加剂大致有五种,纤维素醚、可分散乳胶粉、短纤维、消泡剂和憎水剂。其中憎水剂可以防水,防止雨水内渗入,这样外墙既不吸水还可以不让水分把温度带走,有机硅憎水剂seal08,继而起到防水保温的作用。具有良好保温性能的外墙保温板都会添加憎水剂。由于干粉砂浆是固体材料,所以为了方便储存,会选择粉末憎水剂来达到这个效果,代表型号有鼎成有机硅粉末FS180,道康宁SHP50和shp60,易来泰SEAL80。下面简单介绍下FS180:

有机硅憎水粉末鼎成FS180是是由粉末载体,胶体包裹材料和易于分散的硅活性成分组成,活性成分包含多种硅烷硅树脂,用于水泥基材的干粉砂浆产品,包含保温砂浆,装饰砂浆,有机硅憎水剂,腻子砂浆以及作为内掺的刚性防水砂浆内使用。添加量为干粉总量的0.2-1%,保质期长达12个月,如果有结块,这个时候用手去搓,易来泰有机硅憎水剂,能搓成粉状的不影响效果(产品长时间堆高叠压而成),如果硬了就是变质了

鼎成新材料有机硅憎水剂粉末FS180可以替代阿克苏诺贝尔SEAL80,陶氏SHP60,SHP50等硅烷基憎水剂粉末,广泛应用于有高憎水性要求的水泥基砂浆,包含腻子憎水粉,装饰砂浆,抹灰,批荡砂浆,填缝

剂等。

FS180粉末憎水剂添加0.2%既有明显的憎水效果,一般添加量为干料总重量的0.2%-1%;实验数据表明,在此范围内可以通过调整添加量来满足不同的憎水性要求!在水化完成后,不仅表面有防水效果,内部结构有有防水性能。是一款的憎水添加剂!

鼎成新材料科技生产有机硅烷/硅氧烷防水剂,包含乳液硅烷防水剂(有机硅憎水剂)FS150,FS170,FS190(纤维板表面防水剂)和溶剂型硅氧烷防水剂DC128(瓦克BS290-有机硅憎水剂),纳米超疏水憎水剂DC-50以及硅烷憎水剂干粉180系列等。

溶剂型DC128是一款可替代瓦克BS290的无溶剂的硅烷/硅氧烷基有机硅浓缩液,使用时用溶剂稀释开来使用。可用于矿物及高碱性基材的浸渍剂与底漆。具有很好的高耐碱性,还有有着良好的渗透性,干后不粘手,迅速产生憎水效果。

DC128在涂覆后,可与大气中的水汽或基材缝隙中的水分反应,生成活性成分,而且不会堵塞基材的毛细孔,从而保持了良好的透气性。

DC128适合为吸收性的,多孔的基材提供憎水性,也适合做外墙涂料的底漆,不适合做抹灰砂浆的防水剂。用于外墙或建筑物外观,是很好的瓦克抗涂鸦涂料DC128-BS290

易来泰有机硅憎水剂-鼎成新材料(在线咨询)-有机硅憎水剂由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司在水处理化学品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,鼎成新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:杨经理。同时本公司还是从事有机硅防水剂厂家,有机硅防水剂价格,水性有机硅防水剂的厂家,欢迎来电咨询。