巢湖儿童压腿把杆,家用舞蹈压腿把杆,定做升降舞蹈把杆,

产品名称	巢湖儿童压腿把杆,家用舞蹈压腿把杆,定做升降 舞蹈把杆,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:达创 型号:DC-98 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

儿童压腿把杆可调高度范围,常规(80cm-120cm)儿童(60cm-100cm)壁挂式舞蹈把杆就是安装在墙上的把杆,支架立管直径为48mm无缝钢管,表面静电喷塑烤漆,内升降管直径为32mm电镀钢管。几个膨胀螺丝把壁挂式舞蹈把杆支架固定在墙面上,安装特别简单。

而据不断被发掘的考古材料证明,大约在近八千年前,的史前文明就已初现曙光

巢湖儿童压腿把杆,家用舞蹈压腿把杆,定做升降舞蹈把杆,升降高度范围,常规(80cm-120cm)儿童(60cm-100cm)落地式舞蹈把杆就是安装在地面上的把杆,支架立管直径为48mm无缝钢管,表面静电喷塑烤漆,内升降管直径为32mm电镀钢管。几个膨胀螺丝将把杆支架固定在地面上,安装特别简单。家用舞蹈压腿把杆 这里的的游欢,是指人的审美需求,即以假象为快乐

纵向5x12mm槽钢,壁厚5.0mm.立柱采用#48x3mm厚无缝钢管,升降内芯为直径30mm圆钢,可调高度120 cm-160cm,可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用45#铸钢件。立柱旋转件使用45#铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面,长3..5米。高度调节范围杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤。底座横向采用5x16mm槽钢常规(80cm-120cm)儿童(60cm-100cm)底座长2800mmx1200mm。 家用舞蹈压腿把杆

升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42x3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头,立柱底座,升降固定套均使用45#钢,立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接,地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。(可根据客户要求定做)。

能大限度的保持受力平衡。每个大底坐净重为20,大底坐直径400mm。水qu柳木质把杆,外表采用水qu柳木材经过一系列工艺深加工而成,正圆型,(木质材料,与其他金属材料相比,能避免与金属直接接触,减少金属辐射带来的伤害,并且不会出现因出汗等原因造成粘肉的感觉,冬天也能避免与金属接触的凉感。儿童压腿把杆

在,要探究舞蹈把杆作为文化的一种特定形态的真实存在,也必然涉及它的历史变迁进程和现实状况